

## JAKI BYŁ ORNITOLOGICZNY ROK 2018 NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ?

Pierwsze dni 2018 roku zdecydowanie bardziej przypominały przedwiośnie niż początek zimy. Temperatura w dzień dochodziła do  $+8^{\circ}\text{C}$ , nocami zaś rzadko spadała poniżej  $0^{\circ}\text{C}$ . Dni przy tym były dość słoneczne. Na łąkach przebywały jeszcze setki czajek, żurawi czy gęsi. Wiele zbiorników wodnych było jeszcze niezamarzniętych. Stwierdzono wiele rzadko spotykanych o tej porze roku ptaków jak: cierniówka, brodziec śniady czy błotniak stawowy. Ochłodzenie przyszło pod koniec pierwszej dekady stycznia, kiedy temperatura w nocy zaczęła spadać nawet do  $-9^{\circ}\text{C}$ . W połowie miesiąca temperatura ustabilizowała się na poziomie  $0^{\circ}\text{C}$  zarówno w dzień jak i w nocy pojawiło się przy tym nieco opadów śniegu, który się utrzymywał w postaci niewielkiej pokrywy. Dopiero 24 stycznia ponownie zrobiło się cieplej i temperatury w dzień dochodziły do  $+9^{\circ}\text{C}$ , nocami też nie spadały poniżej  $0^{\circ}\text{C}$ . Taka aura utrzymała się do pierwszych dni lutego.

Pierwsza dekada lutego to ochłodzenie zarówno nocami jak i w dzień temperatura ponownie zaczęła spadać poniżej  $0^{\circ}\text{C}$  (maksymalnie do  $-9^{\circ}\text{C}$  w nocy). W drugiej dekadzie dni były pochmurne, co sprawiło niewielki wzrost temperatury nocami, jednak nadal utrzymywała się ona poniżej  $0^{\circ}\text{C}$ . Większe ochłodzenie przyszło w ostatniej dekadzie lutego i trwało do 6 marca, a temperatura w dzień spadała nawet do  $-9^{\circ}\text{C}$ , a nocami do  $-17^{\circ}\text{C}$ . Zimowy chłód sprawił, że łatwiej można było przeglądać czeczotki, wśród których udało się stwierdzić kilka czeczotek tundrowych. Mimo zimowej aury odnotowano też dwa stwierdzenia bąka.

Po 6 marca nastąpiło gwałtowne ocieplenie i 11 marca termometry wskazywały  $+17^{\circ}\text{C}$ . Jednak już pod koniec drugiej dekady marca ponownie się ochłodziło. Temperatura w nocy spadła poniżej  $-10^{\circ}\text{C}$ , w dzień również było poniżej  $0^{\circ}\text{C}$ . Pojawiły się przy tym opady śniegu, co sprawiło, że utworzyła się pokrywa śniegu. Pod koniec marca ponownie się ociepliło i temperatura w dzień nawet przekroczyła  $+10^{\circ}$ . Sprawilo to, że śnieg szybko topniał tworząc niezwykle cenne rozlewiska sugerujące dobry rok dla ptaków łąkowych. Marzec oczywiście rozpoczął wielką wiosenną migrację ptaków. Pojawiły się duże stada gęsi czy kaczek, wśród których udało się wypatrzeć aż 4 gatunki bernikli.

Pierwsza dekada kwietnia przyniosła wzrost temperatury i słoneczną pogodę. W dzień temperatura przekroczyła nawet  $+26^{\circ}\text{C}$ ! Słoneczna i ciepła pogoda utrzymała się do końca kwietnia. Opadów było bardzo niewiele, co sprawiło, że rozlewiska wiosenne zaczęły szybko wysychać. W kwietniu odnotowano kilka ciekawych gatunków, a największym zainteresowaniem cieszył się pelikan różowy przebywający na stawach w Raszynie przez prawie cały miesiąc. Miesiąc był również udany dla ptaków siewkowych, zwraca uwagę zwłaszcza stwierdzenie dorosłej czajki towarzyskiej w dolinie Słudwi, która w okresie wiosennym jest dużo rzadziej obserwowana niż jesienią w naszym kraju. Wśród ptaków wróblowych zwracają uwagę dwa stwierdzenia drozda obroźnego.

Pierwsza połowa maja to nadal słoneczna i ciepła aura z pojawiającymi się burzami jednak opadów było nadal niewiele. Temperatura w dzień maksymalnie dochodziła do  $+27^{\circ}\text{C}$ . W połowie miesiąca zrobiło się bardziej pochmurno, pojawiły się przelotne opady deszczu a temperatura w dzień rzadko przekraczała  $+20^{\circ}\text{C}$ . Dopiero w ostatnich dniach maja ponownie się rozpogodziło i temperatura przekroczyła  $+25^{\circ}\text{C}$ . W maju również były sporo ciekawych doniesień rzadkich ptaków na Mazowszu, wśród których warto wymienić stwierdzenie sieweczki morskiej na Wiśle oraz martwego puszczyka uralskiego pod Warszawą.

Pierwsze dwie dekady czerwca upłynęły pod znakiem słonecznej i nierzadko upalnej pogody temperatury dochodziły nawet do  $+32^{\circ}\text{C}$ , a opadów było niewiele. W końcu czerwca temperatura spadła poniżej  $20^{\circ}\text{C}$  w dzień i pojawiły się przelotne opady deszczu. Taka pogoda utrzymała się niespełna tydzień i ostatnie dni czerwca pożegnały nas ponownie słoneczną i ciepłą pogodą. Sezon lęgowy dla jednych ptaków się zaczynał dla innych już kończył, dlatego warto odnotować potwierdzone gniazdowanie pary uszatki błotnej w dolinie Bzury w okresie kwiecień-czerwiec.

Lipiec zaczął się dość chłodno a temperatura nie przekraczała  $20^{\circ}\text{C}$ , ale już 4 lipca zrobiło się słonecznie i gorąco. Chwilowa ulga w upałach przysłała w połowie miesiąca, gdy ponownie na krótko się ochłodziło, pojawiło więcej chmur i wystąpiły opady deszczu. Od końca drugiej dekady lipca wróciła słoneczna i upalna pogoda, która utrzymała się aż do 10 sierpnia. Temperatura w tym czasie dochodziła nawet do  $+33^{\circ}\text{C}$ . Kolejny dobry rok dla wójcika w naszym regionie z aż 10 stwierdzeniami w okresie maj-lipiec.

Na początku drugiej dekady sierpnia chwilowo się ochłodziło, wystąpiły przelotne opady i burze jednak już 16 sierpnia ponownie się rozpogodziło i powróciła słoneczna pogoda, która utrzymała się do 24 sierpnia. Ostatnie dni sierpnia to ochłodzenie, pojawiło się więcej chmur, z których jednak deszczu było niewiele. Upalny lipiec i sierpień sprawił, że pojawiło się sporo czapli z południa Europy, zwłaszcza czapli nadobnych.

Pierwsze dwie dekady września upłynęły pod znakiem pięknej i wyjątkowo cieplej jak na ten miesiąc pogody. Temperatura tylko wyjątkowo spadała poniżej  $+20^{\circ}\text{C}$  a dość często przekraczała  $+25^{\circ}\text{C}$ . Dopiero w trzeciej dekadzie ochłodziło się, pojawiło się więcej chmur a temperatura w dzień oscylowała w granicach  $+15^{\circ}\text{C}$ . Z rzadkości warto wymienić dwa stwierdzenia świstunki żółtawej. Upalne lato sprawiło, że w wielu miejscach były bardzo dobre warunki do żerowania dla ptaków siewkowych, co zaowocowało stwierdzeniami biegusa arktycznego nad Wisłą oraz zwirowca stepowego w dolinie Bzury.

Początek października to kontynuacja pogody z końca września, pochmurno, wietrznie i temperatury w dzień poniżej  $+20^{\circ}\text{C}$ . W drugiej dekadzie miesiąca rozpogodziło się i zrobiło się stosunkowo ciepło nawet do  $+22^{\circ}$  jeszcze 18 października. W ostatniej dekadzie miesiąca ponownie się zachmurzyło, wystąpiły opady deszczu a temperatura w dzień spadała nawet poniżej  $+10^{\circ}\text{C}$ . Również

i w tym miesiącu stwierdzono kilka rzadkich gatunków, z których chyba najciekawszym był świergotek szponiasty wypatrzony na Kurpiach.

Pierwsza dekada listopada przywitała nas dość wysokimi temperaturami bo do +18°C. Pod koniec pierwszej dekady jednak pojawiło się więcej chmur i zaczęło się ochładzać, a 17 listopada w nocy temperatura spadła poniżej 0°C. Koniec miesiąca z temperaturami w dzień nieprzekraczającymi +4°C, a nocami spadającymi nawet do -13°C. W listopadzie odnotowano kilka stwierdzeń szlacharów, z których zwraca uwagę obserwacja stadka 11 osobników nad zb. Zegrzyńskim.

W pierwszej dekadzie grudnia nastąpiło ocieplenie, temperatury zarówno w dzień jak i w nocy utrzymywały się powyżej 0°C, było przy tym sporo opadów i duże zachmurzenie. Druga dekada to ponowne ochłodzenie z temperaturami w nocy do -4°C, a w dzień do +2°C. Nadal utrzymywało się sporo zachmurzenie a opady deszczu zamieniły się w opady śniegu. Koniec roku przyniósł kolejne ocieplenie - temperatury w dzień dochodziły do +7°C, nocami nie spadały już poniżej 0°C. Dni były pochmurne, deszczowe i wietrzne. Ciepła jesień sprawiła, że można było jeszcze obserwować wiele ptaków, które rzadko zimują np. liczne były stwierdzenia drożdżików.

#### **Skróty i oznaczenia zastosowane w tekście:**

**gm.** – gmina; **pow.** – powiat; **woj.** – województwo; **obs.** – obserwator/rzy; **os.** – osobnik; **>** – powyżej; **cn.** – co najmniej; **Σ** – koncentracja (tylko w Fenologii); **jez.** – jezioro; **rez.** – rezerwat; **zb.** – zbiornik; **P** – pierwszy pojaw w roku; **O** – ostatni pojaw w roku; **OW** – ostatni pojaw wiosenny; **PJ** – pierwszy pojaw jesienny.

Przykładowy zapis: P i XII<sup>2</sup>-III oznacza pierwsze pojawy w roku oraz wszystkie obserwacje, począwszy od drugiej dekady grudnia do końca marca, tj. od 11 XII do 31 III.

Szczegółowy opis kryteriów, na podstawie których zaprezentowano poniższe obserwacje, znajduje się w Kulonie nr. 17 (2012).

*Poniższe obserwacje mogą być wykorzystane wyłącznie z podaniem nazwisk obserwatorów. W przypadku miast nie podano nazw gmin i województw, a nazwę województwa – tylko w przypadku innego, niż mazowieckie. Również w przypadku miejscowości będących siedzibami gmin, nie podano dodatkowo nazwy gminy.*

*W przypadku obserwacji wymagających zgłoszenia do Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej PTZool. zaprezentowano wyłącznie posiadające pozytywne orzeczenie Komisji.*

*Dziękujemy wszystkim obserwatorom, którzy przestali swoje obserwacje do kartoteki MŚTO.*

Zaprezentowane poniżej obserwacje lub zestawienia zbiorcze wykonano na podstawie 10 651 rekordów za rok 2018, zgromadzonych w kartotece MŚTO.

Poniżej wykaz 10 osób, które przekazały najwięcej zweryfikowanych pozytywnie rekordów wraz z ich liczbą:

- Łukasz Matyjasiak 3 102
- Ewa Szczepankiewicz 1 263
- Marcin Rejmer 1 088
- Marek Murawski 914
- Jarosław i Dorota Gawrońscy 795
- Dawid Kozłowski 632
- Szymon Kielan 421
- Robert Tęcza 377
- Kamil Ślusarski 361
- Karol Sieczak 352

W przypadku obserwacji gatunku, przez kilka dni i przez wielu obserwatorów, podano tylko nazwisko pierwszego i ostatniego w skrajnym przedziale czasowym. Obserwacje fenologiczne ograniczono do podania dwóch pierwszych i ostatnich dat przelotu gatunku.

### Obserwacje fenologiczne

**Łabędź czarnodzioby** *Cygnus columbianus* (OW, PJ; XII-II)

03.04 – 7, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)

05.04 – 67, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

11.10 – 7, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M., Piasecki M.)

– 2, jez. Okręt, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M., Piasecki M.)

*W okresie zimowym odnotowano łącznie 185 os. w 10 miejscach, od 1 do 44 os. w trakcie spotkania.*

**Bernikla białolica** *Branta leucopsis*

*W okresie wiosennym odnotowano łącznie 89 os., w 17 miejscach, od 1 do 10 os. w trakcie spotkania. Jesienią obserwowany 6 razy, od 1 do 3 os. W okresie zimowym odnotowano:*

08.-16.12 – 1-4, Chruslin, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

29.-31.01 – 1, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Twardowski M. i inni)

**Gęś zbożowa** *Anser fabalis* (V-VIII)

01.05 – 2, Zalesie, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

– 150, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

*W okresie V-VIII gatunek w Polsce nie był jeszcze rozdzielony na gęś zbożową i gęś tundrową.*

**Gęś białoczerna** *Anser albifrons* (V-VIII)

01.05 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

– 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Uhła** *Melanitta fusca* (I - IX)*W okresie I-IX odnotowano 10 razy, łącznie 52 os., od 2 do 9 os. w trakcie spotkania.***Bielaczek** *Mergellus albellus* (OW, PJ)

28.03 – 10, Słopsk, gm. Zabrodzie (Kozłowski D.)

31.03 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Kozłowski D.)

21.10 – 1, rez. Stawinoga, pow. pułtuski (Rejmer M.)

27.10 – 2, rez. Stawinoga, pow. pułtuski (Rejmer M.)

**Głowienka** *Aythya ferina* (XII-II)*Gatunek odnotowano 18 razy w łącznej liczbie 152 os.***Czernica** *Aythya fuligula* (XII-II)*Gatunek odnotowano w 44 miejscach w łącznej liczbie 721 os.***Ogorzałka** *Aythya marila* (IV-IX)

08.04 – 1, Rynia, gm. Nieporęt (Matyjasiak Ł.)

*Gatunek obserwowany 30 razy, w łącznej liczbie 89 osobników***Cyranka** *Spatula querquedula* (P, O)05.03 – 2, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Hermański P., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))11.03 – 1, Warszawa (Koniewska-Skoczylas A., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))– 2, Kuligów, gm. Kuligów (Kowal J., [ornitho.pl](http://ornitho.pl))

21.10 – 1, Kobylnica, gm. Maciejowice (Piechota D.)

03.11 – 1, Kopaczyska, gm. Baranowo (Murawski M.)

**Płaskonos** *Spatula clypeata* (XII-II)

07.01 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Krakwa** *Mareca strepera* (XII-II)*Gatunek odnotowano 32 razy w łącznej liczbie 122 os., od 1 do 45 os. w trakcie spotkania.***Świstun** *Mareca penelope* (XII<sup>2</sup>-II; VI-VII)

04.06-07.07 – 1-3, Jegiel, gm. Brańszczyk (Matyjasiak Ł. i inni)

08.06 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

24.06 – 2, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

24.07 – 1, Kośmin, gm. Grójec, (Matyjasiak Ł.)

*W okresie zimowym odnotowano łącznie 497 os., od 1 os. do 120 os. w trakcie spotkania.*

**Rożeniec** *Anas acuta* (XII-II)

*Gatunek odnotowano w 12 miejscach w łącznej liczbie 113 os.*

**Cyraneczka** *Anas crecca* (XII-II)

*W okresie zimowym odnotowano łącznie 1391 os. w 69 miejscach, od 1 os. do 180 os. w trakcie spotkania.*

**Przepiórka** *Coturnix coturnix* (P, X-III)

30.04 – 1, Garbatka Długa, gm. Garbatka-Letnisko (Mołęda M.)

04.05 – 2, Proszkowo, gm. Szreńsk (Szczypiński P.)

04.10 – 1, Obory, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

**Perkozek** *Tachybaptus ruficollis* (XII-II)

*Gatunek w okresie zimowym odnotowano w 21 miejscach w łącznej liczbie 63 os.*

**Perkoz dwuczuby** *Podiceps cristatus* (XII-II)

04.-30.01 – 1, Ryki, woj. lubelskie (Piechota D., www.ornitho.pl)

14.01 – 4, Cupel, gm. Serock (Kozłowski D.)

11.02 – 1, Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

01.-15.12 – 1, Zegrze, gm. Serock (Rejmer M.)

01.-26.12 – 1, Ryki, woj. lubelskie (Piechota D. i inni, www.ornitho.pl)

15.12 – 3, Nieporęt (Kozłowski D.)

**Zausznik** *Podiceps nigricollis* (X-III)

31.03 – 1, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

07.10 – 3, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Rejmer M.)

13.10 – 10, Kock, gm. Kock, woj. lubelskie (Matyjasiak Ł.)

**Siniak** *Columba oenas* (XII-II)

*W wybranym okresie gatunek odnotowany w cn. 9 miejscach, 280 os. od 1 do 134 os. w trakcie spotkania.*

**Grzywacz** *Columba palumbus* (XII-II)<sup>2</sup>

25.01-11.02 – 1-2, Błonie (Gawrońscy D. i J.)

27.01 – 1, Grodzisk Maz. (Gawrońscy D. i J.)

01.12 – 1, Żuków, gm. Grodzisk Mazowiecki (Gawrońscy D. i J.)

28.12 – 1, Zamość, gm. Sypniewo (Murawski M.)

**Turkawka** *Streptopelia turtur* (P, O)

15.04 – 2, Głuszyna, gm. Klwów (Sieczak K.)

22.04 – 1, Olszewo, gm. Śniadowo (Dmoch A.)

**Lelek** *Caprimulgus europaeus* (P, O)  
20.04 – 1, Kierzek, gm. Kadzidło (Murawski M.)

**Jerzyk** *Apus apus* (P, O)  
15.04 – 1, Stary Konik, gm. Halinów (Stolarz P.)  
25.04 – 1, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)  
01.09 – 3, Ciechanów (Murawski M.)  
12.09 – 3, Siedlce (Rzępała M., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

**Kukułka** *Cuculus canorus* (P, O)  
14.04 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)  
– 1, Krasiniec, gm. Płoniawy-Bramura (Murawski M.)  
26.09 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)

**Wodnik** *Rallus aquaticus* (XII-II)  
14.01 – 1, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)  
17.01 – 1, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)  
21.01 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E.)  
30.12 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

**Derkacz** *Crex crex* (P, O po 1 IX)  
28.04 – 1, Marianów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E., Mortka K.)  
30.04 – 1, Łomianki (Łukaszewicz M.)

**Kropiatka** *Porzana porzana* (P, O)  
05.04 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
08.04 – 1, Karaska, gm. Baranowo (Matyjasiak Ł.)  
17.09 – 1, Walendów, gm. Nadarzyn (Matyjasiak Ł.)

**Zielonka** *Zapornia parva* (P, O)  
07.04 – 1, rez. Stawinoga, pow. pułtuski (Tajchman M., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))  
28.04 – 1, Bielawa, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)  
– 1, Ossów, gm. Wołomin (Kobyłecki P.)

**Kokoszka** *Gallinula chloropus* (XII-II)  
*Gatunek odnotowano 14 razy w łącznej liczbie 24 os., od 1 os. do 4 os. w trakcie spotkania.*

**Żuraw** *Grus grus* (XII-II)  
*Gatunek odnotowano 85 razy w łącznej liczbie 1422 os., od 1 os. do 450 os. w trakcie spotkania.*

**Siewnica** *Pluvialis squatarola* (P, O; V-VII)

04.11 – 1, Wróble-Wargocin, gm. Maciejowice (Piechota D., www.ornitho.pl)

17.11 – 1, Warszawa (Kaniewska-Skoczylas A., www.ornitho.pl)

**Siewka złota** *Pluvialis apricaria* (V-VII i XII<sup>2</sup>-II<sup>2</sup>)

02.01 – 150, Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M., Piasecki M.)

– 75, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M., Piasecki M.)

07.01 – 120, Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

18.01 – 1, Mława (Murawski M.)

03.02 – 44, Rembowo, gm. Opinogóra Górna (Murawski M.)

19.05 – 2 (para) Ostrów, gm. Szreńsk (Szczypiński P.)

**Sieweczka obroźna** *Charadrius hiaticula* (P, O)

13.03 – 1, Leszno (Olszewski A.)

22.03 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

23.10 – 1, Rajszew, gm. Jabłonna (Kozłowski D.)

26.10 – 1, Prażmów, gm. Stężycza, woj. lubelskie (Traciłowska M., Ligęza S., www.ornitho.pl)

**Sieweczka rzeczna** *Charadrius dubius* (P, O)

12.03 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

13.03 – 1, Leszno (Olszewski A.)

11.10 – 1, Rajszew, gm. Jabłonna (Kozłowski D.)

**Czajka** *Vanellus vanellus* (10 XII-15 II)*Gatunek odnotowano 25 razy (tylko raz w XII) w łącznej liczbie 2632 os., od 1 os. do 700 os. w trakcie spotkania.***Kulik wielki** *Numenius arquata* (P, O; XII-II)

07.01 – 1, Łażniki, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

15.03 – 1, Zagroby (Leśne), gm. Żychlin, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

17.03 – 3, Niedźwiedz, gm. Myszyniec (Adamiak R., Murawski M., Antczak K.)

02.11 – 2, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

– 2, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

12.11 – 2, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

**Rycyk** *Limosa limosa* (P, O)

30.03 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

– 18, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)

31.03 – 2, Kuligów, gm. Dąbrówka (Kozłowski D.)

02.08 – 2, Walendów, gm. Nadarzyn (Matyjasiak Ł.)



16.09 – 1, Prażmów, gm. Stężycza, woj. lubelskie (Piechota D., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

**Batalion** *Calidris pugnax* (P, O)

15.03 – 4, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

16.03 – 15, Kopaczyska, gm. Baranowo (Adamiak R., Murawski M., Antczak K.)

12.11 – 3, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

– 1, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

**Biegus krzywodzioby** *Calidris ferruginea* (P, O)

27.04 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

03.05 – 1, Michałowo, gm. Czarnia (Murawski M.)

30.10 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

**Biegus mały** *Calidris temminckii* (P, O)

27.04 – 3, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

08.05 – 2, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

– 3, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

– 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

28.09 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

**Biegus zmienny** *Calidris alpina* (P, O)

07.01 – 2, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

15.03 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

12.11 – 5, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

– 2, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

– 11, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

*Rzadka obserwacja zimujących ptaków.*

**Biegus malutki** *Calidris minuta* (P, O)

08.05 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

18.09 – 2, Ciszycza, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

05.10 – 1, Wróble-Wargocin, gm. Maciejowice (Traciłowska M., Ligęza S., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

**Słonka** *Scolopax rusticola* (P, O; XII-II)

04.01 – 1, Julianów, gm. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

30.03 – 1, Raszyn (Rejmer M.)

01.04 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)

02.11 – 2, Zielonka (Kobyłecki P.)

16.11 – 1, Zagórze, gm. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

**Kszyk** *Gallinago gallinago* (P, O; XII-II)

14.01 – 1, Gostomia, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Sieczak K.)

- 04.03 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)  
 08.03 – 1, Lubocz, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie (Kielan Sz.)  
 16.11 – 1, rez. Stawinoga, pow. pułtuski (Chodkiewicz T., www.ornitho.pl)  
 18.11 – 1, Leszno (Kraska R., www.ornitho.pl)

**Bekasik** *Lymnocyptus minimus* (XII-III)  
*Gatunek odnotowano 8 razy w łącznej liczbie 11 os.*

**Brodzicz piskliwy** *Actitis hypoleucos* (P, O)  
 10.03 – 2, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)  
 06.04 – 1, Lubocz, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie (Kielan Sz.)  
 11.11-12.12 – 1, Nieporęt (Kozłowski D., Szczepankiewicz E.)  
 18.12 – Wilczkowice Górne, gm. Kozienice (Maniakowski M., www.ornitho.pl)

**Brodzicz śniady** *Tringa erythropus* (P, O)  
 02.-07.01 – 1, jez. Okręt, woj. łódzkie (Ślusarski K. i inni, Matyjasiak Ł.)  
 12.04 – 1, Famułki Brochowskie, gm. Brochów (Olszewski A.)  
 15.04 – 1, Długie, gm. Czarnia (Murawski M. i inni)  
 31.10 – 1, jez. Okręt, woj. łódzkie (Ślusarski K.)  
 12.11 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
*Rzadka obserwacja zimującego ptaka.*

**Kwokacz** *Tringa nebularia* (P, O)  
 03.04 – 1, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)  
 04.04 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)  
 02.11 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 – 1, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Krwawodziób** *Tringa totanus* (P, O)  
 15.03 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 16.03 – 1-3, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E., Kozłowski D.)  
 06.09 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)  
 14.10 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Łęczak** *Tringa glareola* (P, O)  
 10.03 – 3, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)  
 12.04 – 3, Lubocz, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie (Kielan Sz.)  
 20.09 – 2, Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki (Ślusarski K.)  
 07.10 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Śmieszka** *Chroicocephalus ridibundus* (XII-II: >50 os. ale poza Wisłą i Warszawą)  
 28.01 – 60, Pruszków (Rejmer M.)  
 08.12 – 395, Raszyn (Rejmer M.)

- 15.12 – 60, Nieporęt (Rejmer M.)  
 28.12 – 200, Pruszków (Matyjasiak Ł.)  
 30.12 – 62, Pruszków (Rejmer M.)

**Mewa mała** *Hydrocoloeus minutus* (P, O)  
 22.04 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 24.04 – 120, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Kozłowski D.)  
 02.11 – 1, Nieporęt (Kozłowski D.)

**Mewa żółtonoga** *Larus fuscus* (XII-II – region oraz V-VII – poza Wisłą)  
 13.01 – 1 Raszyn (Zawadzki J.)  
 06.02 – 1, Pruszków (Mortka K.)  
 08.05 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Mewa siodłata** *Larus marinus* (III-XI)  
 18.03 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)  
 31.03 – 2, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Kozłowski D.)  
 19.10 – 1, Modlin - Twierdza, gm. Nowy Dwór Maz. (Matyjasiak Ł.)  
 24.11 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

**Rybitwa rzeczna** *Sterna hirundo* (P, O)  
 06.04 – 2, Ryki, woj. lubelski (Piechota D., www.ornitho.pl)  
     – 2, Wilczkowice Górne, gm. Kozienice (Maniakowski M., www.ornitho.pl)  
 07.04 – 1, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Kozłowski D.)  
 07.10 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Rybitwa białoczarna** *Sternula albifrons* (P, O)  
 24.04 – 2, Kuligów, gm. Dąbrówka (Kozłowski D.)  
 02.05 – 2, Warszawa (Matyjasiak Ł.)  
 04.08 – 8, Kępczki, gm. Kozienice (Rejmer M.)  
 05.08 – 1, Prażmów, gm. Stężycza, woj. lubelskie (Traciłowska M., Ligęza S.,  
     Piechota D., www.ornitho.pl)

**Rybitwa białowąsa** *Chlidonias hybrida* (P, O)  
 26.04 – 1, Ryki, woj. lubelskie (Piechota D., www.ornitho.pl)  
 27.04 – 1, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 02.09 – 9, Orońsko (Tęcza R.)  
 16.11 – 1, Łacha, gm. Serock (Chodkiewicz T., www.ornitho.pl)

**Rybitwa czarna** *Chlidonias niger* (P, O)  
 13.04 – 1, rez. Stawinoga, pow. pułtuski (Matyjasiak Ł.)  
 15.04 – 6, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Kozłowski D., Malik P.)  
     – 6, Nieporęt (Rejmer M.)

– 2, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Rejmer M.)

**Rybitwa białoskrzydła** *Chlidonias leucopterus* (P, O)

25.04 – 9, Załazy, gm. Zwolen (Łukaszewicz M.)

27.04 – 5, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

**Nur rdzawoszyi** *Gavia stellata* (I-II i V-IX)

06.01 – 1, Nieporęt (Kozłowski D.)

**Nur czarnoszyi** *Gavia arctica* (I-II i V-IX)

20.01 – 1, Zegrze, gm. Serock (Rejmer M.)

04.02 – 1, Wieliszew (Rejmer M.)

17.-22.05 – 2, zb. Zegrzyński (Sidelnik M. i inni)

**Bocian czarny** *Ciconia nigra* (P, O; X-II)

30.03 – 1, Spała, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

– 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

22.09 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)

23.09 – 1, Dęblin, woj. lubelskie (Traciłowska M., Ligęza S., Piechota D., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

**Bocian biały** *Ciconia ciconia* (X-II)

13.10 – 1, Ulan-Majorat, woj. lubelskie (Matyjasiak Ł.)

01.12 – 1, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

08.12 – 1, Łyse, gm. Łyse (Jankowski K., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

18.12 – 1, Mińsk Mazowiecki (Chróścik W., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

**Bąk** *Botaurus stellaris* (XI-II)

04.02 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

21.02 – 1, Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki (Gawroński J.)

23.12 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

**Bączek** *Ixobrychus minutus* (P, O)

30.04 – 1, Zwolen (Łukaszewicz M.)

01.05 – 1, Raszyn (Sieczak K.)

02.09 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

11.09 – 1, Radom (Słupek J., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

**Czapla biała** *Ardea alba* (XII-II)

W okresie zimowym odnotowano łącznie *cn.* 359 os. w 104 miejscach, od 1 os. do 40 os. w trakcie spotkania.

**Rybołów** *Pandion haliaetus* (P, O)

- 30.03 – 1, Berezówka, gm. Zalesie, woj. lubelskie (Mydlak J., www.ornitho.pl)  
 04.04 – 1, Ruda, gm. Dębe Wielkie (Chróścik W., www.ornitho.pl)  
 02.11 – 1, Ruda, gm. Lipowiec Kościelny (Murawski M., Antczak K.)  
 15.11 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)

**Trzmiełojad** *Pernis apivorus* (P, O)

- 02.05 – 1, Pawłowice, gm. Steżycza, woj. lubelskie (Piechota D., www.ornitho.pl)  
 03.05 – 1, Brodowe Łąki, gm. Baranowo (Murawski M.)  
 15.09 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)  
 22.09 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)

**Orlik krzykliwy** *Clanga pomarina* (P, O)

- 07.04 – 1, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)  
 08.04 – 1, Przychód, gm. Szreńsk (Antczak K., Murawski M.)  
 22.09 – 2, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)  
 23.09 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Kozłowski D.)

**Błotniak stawowy** *Circus aeruginosus* (P, O; XI-II)

- 18.01 – 1, Błonie (Gawroński J.)  
 14.03 – 1, Klonownica Duża, gm. Rokitno, woj. lubelskie (Mydlak J., www.ornitho.pl)  
 15.03 – 1, Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 27.10 – 1, Siedlce (Goławski A.)  
 12.11 – 1, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Wacławik P., www.ornitho.pl)

**Błotniak łąkowy** *Circus pygargus* (P, O)

- 16.04 – 1, Wilczogęba, gm. Sadowne (Rzępała M., www.ornitho.pl)  
 18.04 – 1, Roszkowa Wola, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie (Kielan Sz.)  
 – 1, Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki (Gawroński J.)  
 31.08 – 2, Grabowo Wielkie, gm. Krasne (Murawski M.)  
 06.09 – 1, Janów Podlaski, woj. lubelskie (Mydlak J., www.ornitho.pl)

**Myszołów włochaty** *Buteo lagopus* (OW, PJ)

- 02.04 – 1, Sosnowo, gm. Opinogóra Górna (Murawski M.)  
 07.04 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)  
 29.09 – 3, Grabowo Wielkie, gm. Krasne (Murawski M.)  
 04.10 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)

**Dudek** *Upupa epops* (P, O)

- 04.04 – 1, Warszawa (Łubieński S., Charymski M., www.ornitho.pl)  
 – 1, Ruda, gm. Dębe Wielkie (Chróścik W., www.ornitho.pl)  
 06.04 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

- 1, Piastów (Ślusarski K.)  
 05.09 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)  
 06.09 – 1, Piaski, gm. Nieborów, woj. łódzkie (Maniakowski M., www.ornitho.pl)

**Krętogłów** *Jynx torquilla* (P, O)

- 05.04 – 1, Warszawa (Gałązka-Gogołek A., Gogołek T., www.ornitho.pl)  
 07.04 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)  
 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)  
 12.09 – 1, Rudki, gm. Przyłek (Traciłowska M., www.ornitho.pl)  
 15.09 – 1, Warszawa (Głowacki P.)

**Drzemlik** *Falco columbarius* (III-IX)

*W podanym okresie odnotowano łącznie 8 os. w 8 miejscach.*

**Kobuz** *Falco subbuteo* (P, O)

- 11.04 – 1, Żabokliki-Kolonia, gm. Siedlce (Rzępała M., www.ornitho.pl)  
 18.04 – 1, Mysiakowiec, gm. Poświętne, woj. łódzkie (Kielan Sz.)  
 06.10 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)

**Wilga** *Oriolus oriolus* (P, O)

- 08.04 – 2, Brzozowo-Maje, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)  
 28.04 – 1, Garbatka Nowa, gm. Garbatka-Letnisko (Mołęda M.)  
 – 1, Marianów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)  
 02.09 – 1, Tomczyce, gm. Mogielnica (Sieczak K.)  
 26.10 – 1, Jaktorów (Gawroński J.)

**Gąsiorek** *Lanius collurio* (P, O)

- 28.04 – 1, Okuniew, gm. Halinów (Kobyłecki P.)  
 – 1, Marianów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E., Mortka K.)  
 26.09 – 1, Orońsko (Tęcza R.)  
 28.09 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J.)

**Remiz** *Remiz pendulinus* (P, O)

- 03.04 – 2, Kośmin, gm. Grójec (Matyjasiak Ł.)  
 04.04 – 1, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)  
 12.11 – 2, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Górniczek** *Eremophila alpestris* (OW, PJ)

- 03.03 – 7, Łaguny, gm. Opinogóra Górna (Murawski M.)  
 04.03 – 33, Dereczanka, gm. Zalesie, woj. lubelskiej (Mydlak J., Kasjaniuk S., www.ornitho.pl)  
 17.11 – 1, Obory, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)  
 18.11 – 15, Tomczyce, gm. Mogielnica (Sieczak K.)

- Lerka** *Lullula arborea* (P, O)  
 27.01 – 1, Małopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)  
 09.03 – 1, Wielka Wola, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)  
 – 1, Długie, gm. Czarnia (Murawski M.)  
 14.10 – 1, Łażniki, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 – 1, Brzozowo-Maje, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)  
 27.10 – 3, Żądłowice, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Kielan Sz.)
- Skowronek** *Alauda arvensis* (XII-I)  
*Obserwowano łącznie 40 os. w 10 miejscach regionu: w I-6 krotnie i w XII-4 krotnie.*
- Brzęczka** *Locustella luscinioides* (P, O)  
 05.04 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
- Strumieniówka** *Locustella fluviatilis* (P, O)  
 01.05 – 1, Marianów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)  
 10.05 – 1, Pokrzywna, gm. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)
- Świerszczak** *Locustella naevia* (P, O)  
 27.04 – 1, Warszawa (Wałachowski T.)  
 28.04 – 1, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
- Zaganiacz** *Hippolais icterina* (P, O)  
 28.04 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)  
 02.05 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)
- Rokitniczka** *Acrocephalus schoenobaenus* (P, O)  
 09.04 – 1, Orońsko (Tęcza R.)  
 13.04 – 1, rez. Stawinoga, pow. pułtuski (Matyjasiak Ł.)  
 26.09 – 4, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)  
 05.10 – 2, Orońsko (Tęcza R.)
- Łozówka** *Acrocephalus palustris* (P, O)  
 28.04 – 1, Dąbrowa, gm. Mogielnica (Chmielewski S.)  
 03.05 – 1, Rajszew, gm. Jabłonna (Wałachowski T.)
- Trzcinniczek** *Acrocephalus scirpaceus* (P, O)  
 22.04 – 1, Marianów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)  
 27.04 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 02.10 – 1, Walendów, gm. Nadarzyn (Matyjasiak Ł.)  
 05.10 – 1, Warszawa (Mortka K.)

- Trzciniak** *Acrocephalus arundinaceus* (P, O)  
 15.04 – 1, Zegrze, gm. Serock (Rejmer M.)  
 16.04 – 1, Wieliszew (Kozłowski D.)  
 17.09 – 1, Walendów, gm. Nadarzyn (Matyjasiak Ł.)
- Oknówka** *Delichon urbicum* (P, O)  
 06.04 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)  
 15.04 – 1, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Rejmer M.)  
 06.10 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)
- Dymówka** *Hirundo rustica* (P, O)  
 31.03 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 02.04 – 3, Orońsko (Tęcza R.)  
 07.10 – 1, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)  
     – 12, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
     – 25, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
     – 15, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
     – 14, rez. Stawinoga, pow. pułtuski (Rejmer M.)  
     – 5, Garbatka Długa, gm. Garbatka-Letnisko (Molęda M.)  
 10.10 – 2, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)
- Brzegówka** *Riparia riparia* (P, O)  
 15.04 – 2, Raszyn (Kraska R., www.ornitho.pl)  
 21.04 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)  
 26.09 – 1, Orońsko (Tęcza R.)
- Świstunka leśna** *Phylloscopus sibilatrix* (P, O)  
 11.04 – 1, Żabokliki-Kolonia, gm. Siedlce (Rzępała M., www.ornitho.pl)  
 13.04 – 1, Kępa Okrzewska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)
- Piecuszek** *Phylloscopus trochilus* (P, O)  
 05.04 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł., Waclawik P.)  
     – 1, Warszawa (Gałązka-Gogołek A., Gogołek T., www.ornitho.pl)  
     – 1, Garbatka Letnisko (Molęda M.)  
     – 1, Garbatka Długa, gm. Garbatka-Letnisko (Molęda M.)  
     – 1, Orońsko (Tęcza R.)  
     – 1, Piasecznia, gm. Kadzidło (Dmoch A.)  
     – 1, Bońkowo Kościelne, gm. Radzanów (Szczypiński P.)  
 19.09 – 2, Brzozowo-Czary, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)
- Pierwiosnek** *Phylloscopus collybita* (P, O; XII-II)  
 17.03 – 1, Michałowo, gm. Czarnia (Antczak K., Murawski M., Adamiak R.)  
 30.03 – 1, Piotrkowice, gm. Kozienice (Tabor J.)



- 07.10 – 1, Borowe, gm. Mogielnica (Chmielewski S.)  
 06.11 – 1, Brzozowo-Czary, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)

**Kapturka** *Sylvia atricapilla* (P, O; XII-II)

- 06.01 – 1, Warszawa (Głowacki P., www.clanga.com)  
 23.01 – 1, Koczargi Stare, gm. Stare Babice (Matuszewski S., www.clanga.com)  
 12.02 – 1, Legionowo (Krajszeff B., www.ornitho.pl)  
 05.04 – 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A.)  
 06.04 – 1, Świerże Górne, gm. Kozienice (Molęda M.)  
 20.09 – 6, Ostrówek, gm. Karczew (Matyjasiak Ł.)  
 23.09 – 1, Borowiec, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Sieczak K.)  
 01.12 – 1, Warszawa (Głowacki P., www.clanga.com)

**Gajówka** *Sylvia borin* (P, O)

- 22.04 – 1, Warszawa (Wacławik P., www.ornitho.pl)  
 28.04 – 1, Krasna Dąbrowa, gm. Pionki (Molęda M.)  
 10.09 – 1, Warszawa (Dmoch A.)

**Jarzębatka** *Sylvia nisoria* (P, O; XII-II)

- 03.05 – 1, Marki (Wałachowski T.)  
 05.05 – 1, Puszcza Kampinoska (Gawrońscy D. i J.)  
     – 1, Świerże, gm. Str. Lubotyń (Dmoch A.)  
 01.12 – 1, Warszawa (Głowacki P., www.clanga.com)

**Piegza** *Sylvia curruca* (P, O)

- 08.04 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)  
 09.04 – 1, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)  
     – 1, Odrzywół (Dukała J.)  
     – 1, Drężew, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)  
 29.09 – 1, Warszawa (Głowacki P., www.clanga.com)  
 07.11 – 1, Warszawa (Dmoch A.)

**Cierniówka** *Sylvia communis* (P, O; XII-II)

- 02.01 – 1, Warszawa (Hayatli F., www.ornitho.pl)  
 16.04 – 1, Brzuza, gm. Łochów (Rzępała M., www.ornitho.pl)  
 19.04 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)  
 26.08 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 01.12 – 1, Warszawa (Głowacki P., Mortka K. oraz Dmoch A.)

**Zniczek** *Regulus ignicapilla* (P, O)

- 07.04 – 1, Przyjmy, gm. Brańszczyk (Dmoch A.)  
 08.04 – 1, Cegłów (Chróścik W., www.ornitho.pl)  
 27.10 – 1, Guzowatka, gm. Baranowo (Murawski M.)

**Jemiołuszka** *Bombycilla garrulus*

(OW, PJ)

06.04 – 30, Świerże Górne, gm. Kozienice (Chmielewski S.)

11.04 – 1, Podebłocie, gm. Trojanów (Chmielewski S.)

05.10 – 2, Jelitów, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

22.10 – 4, Ciechanów (Murawski M.)

**Szpak** *Sturnus vulgaris*(XII-II<sup>1</sup> tylko na północ od Wisły i Bugu)

Odnotowano łącznie 121 os. w 10 miejscach, od 1 do 50 os. w trakcie spotkania.

**Muchołówka szara** *Muscicapa striata*

(P, O)

01.05 – 1, Przyjmy, gm. Brańszczyk (Dmoch A.)

02.05 – 1, Garbatka-Letnisko (Mołęda M.)

– 1, Duczumin, gm. Chorzele (Szczypiński P.)

30.08 – 1, Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

15.09 – 2, Józefów (Kaniewska-Skoczylas A., www.ornitho.pl)

**Słowik rdzawy** *Luscinia megarhynchos*

(P, O)

16.04 – 1, Ciszycza, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

26.04 – 1, Warszawa-Ursus (Matyjasiak Ł.)

– 1, Warszawa-Rembertów (Kobyłecki P.)

– 1, Ciechanów (Murawski M.)

**Słowik szary** *Luscinia luscinia*

(P, O; XII-II)

13.04 – 1, Kępa Okrzewska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

24.04 – 3, Bogurzynek, gm. Wiśniewo (Szczypiński P.)

01.12 – 1, Warszawa (Mortka K., Głowacki P., www.clanga.com)

**Podróżniczek** *Luscinia svecica*

(P, O)

05.04 – 1, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

08.04 – 1, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

05.09 – 1, Walendów, gm. Nadarzyn (Matyjasiak Ł.)

09.09 – 1, Warszawa (Kopik J., www.clanga.com)

**Muchołówka mała** *Ficedula parva*

(P, O)

04.05 – 1, Pniewo-Czeruchy, gm. Regimin (Murawski M.)

05.05 – 1, Spała, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Dzierzanowski T.)

**Muchołówka żałobna** *Ficedula hypoleuca*

(P, O)

10.04 – 1, Siedlce (Rzępała M., www.ornitho.pl)

– 1, Warszawa (Kowal J., www.ornitho.pl)

– 1, Nw. Jadów, gm. Jadów (Dmoch A.)

14.04 – 1, Marki (Wałachowski T.)

- Pleszka** *Phoenicurus phoenicurus* (P, O)  
 08.04 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Kozłowski D.)  
 10.04 – 1, Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)
- Kopciuszek** *Phoenicurus ochruros* (XII-II)  
 07.01 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 12.01 – 1, Marki (Wałachowski T.)  
 06.02 – 2, Radom (Tęcza R.)  
 15.02 – 1, Świerże Górne, gm. Kozienice (Chmielewski S.)  
 02.12 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Matyjasiak Ł.)  
 09.12 – 1, Świerże Górne, gm. Kozienice (Tabor J.)
- Pokląskwa** *Saxicola rubetra* (P, O)  
 08.04 – 1, Rajec-Letnisko, gm. Jedlnia-Letnisko (Łukaszewicz M.)  
 12.04 – 2, Głuzek, gm. Wiśniewo (Szczypiński P.)  
 20.09 – 1, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)
- Kląskawka** *Saxicola rubicola* (P, O)  
 18.03 – 2, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)  
 30.03 – 1, Nowy Modlin, gm. Pomiechówek (Olszewski A.)  
 04.10 – 2, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)  
 13.10 – 1, Warszawa (Kopik J., www.clanga.com)
- Białorzzytka** *Oenanthe oenanthe* (P, O)  
 01.04 – 2, Garbatka Długa, gm. Garbatka-Letnisko (Molęda M.)  
 05.04 – 2, Piasecznia, gm. Kadzidło (Dmoch A.)  
 23.09 – 2, Kozłowo, woj. warm.-mazurskie (Matyjasiak Ł.)  
 30.09 – 3, Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)
- Paszkot** *Turdus viscivorus* (XII-II: >10 os.)  
*W wybranym okresie odnotowano tylko pojedyncze ptaki i w stadach poniżej 10 os., łącznie w 55 miejscach regionu.*
- Śpiewak** *Turdus philomelos* (P, O; XII-II)  
 11.03 – 2, Zalesie, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
 – 2, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)  
 16.11 – 1, Brzozowo-Maje, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)  
 25.11 – 3, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)
- Droździk** *Turdus iliacus* (XII-II)  
 04.12 – 1, Mysiadło, gm. Lesznowola (Matyjasiak Ł.)  
 15.12 – 1, Mogielnica (Chmielewski S.)  
 22.12 – 4, Ciechanów (Murawski M.)

30.12 – 1, Poścień-Wieś, gm. Chorzele (Murawski M., Antczak K.)

**Pokrzywnica** *Prunella modularis* (XII-II)  
*W wybranym okresie odnotowana 7-krotnie (6 razy w I i 1. w XII).*

**Świergotek drzewny** *Anthus trivialis* (P, O)  
 01.04 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)  
 05.04 – 1, Piasecznia, gm. Kadzidło (Dmoch A.)  
 22.09 – 1, Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)  
 06.10 – 3, Laszczki, gm. Raszyn (Wacławik P., www.ornitho.pl)  
     – 1, Warszawa (Kowal J., www.ornitho.pl)  
     – 1, Warszawa (Gałązka-Gogołek A., Gogołek T., www.ornitho.pl)

**Świergotek łąkowy** *Anthus pratensis* (XII-II)  
*Odnnotowano łącznie 47 os. w 8 miejscach, od 1 do 40 os. w trakcie spotkania.*

**Świergotek polny** *Anthus campestris* (P, O)  
 30.04 – 1, Kuczki, gm. Gózd (Łukaszewicz M.)  
 03.05 – 1, Dręszew, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)  
 11.09 – 1, Laszczki, gm. Raszyn (Mortka K., www.clanga.com)

**Pliszka żółta** *Motacilla flava* (P, O)  
 02.04 – 2, Orońsko (Tęcza R.)  
 03.04 – 1, Marianów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)  
 26.09 – 1, Obory, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

**Pliszka siwa** *Motacilla alba* (XII-II)  
 06.01 – 4, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Gogołek T., Gałązka-Gogołek A.,  
     www.ornitho.pl)  
 19.01 – 1, Warszawa (Zawadzki J.)  
 24.01 – 2, Przytyk (Tęcza R.)  
 05.12 – 10, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

**Jer** *Fringilla montifringilla* (OW, PJ)  
 08.04 – 1, Dzierzgowo (Szczypiński P.)  
 15.04 – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)  
     – 1, Oborzyska, gm. Baranowo (Murawski M. i inni)  
 29.09 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Kozłowski D.)  
     – 1, Garbatka Długa, gm. Garbatka-Letnisko (Molęda M.)  
     – 1, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)  
     – 3, Wróblewo, gm. Gołymín-Ośrodek (Murawski M.)  
 30.09 – 1, Nowogród, woj. podlaskie (Matyjasiak Ł.)

**Dziwonia** *Erythrina erythrina* (P, O)

11.05 – 1, Zaręby, gm. Chorzele (Goławski A., Kasprzykowski Z.)

12.05 – 1, Borowiec, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Sieczak K.)

– 1, Brzuza, gm. Łochów (Gawrońscy D. i J.)

**Rzepołuch** *Linaria flavirostris* (OW, PJ)

17.03 – 2, Niedźwiedź, gm. Myszyniec (Murawski M., Antczak K., Adamiak R.)

06.04 – 2, Wilczkowice Górne, gm. Kozienice (Maniakowski M., www.ornitho.pl)

27.10 – 40, Małopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

02.11 – 8, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

– 2, Brzozowo-Maje, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)

**Czczotka** *Acanthis flammea* (OW, PJ)

05.04 – 5, Legionowo (Kozłowski D.)

11.04 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

07.10 – 2, Poścień-Wieś, gm. Chorzele (Murawski M.)

17.10 – 1, Piaseczno (Matyjasiak Ł.)

**Kulczyk** *Serinus serinus* (P, O)

29.03 – 1, Chyleniec, gm. Nieborów, woj. łódzkie (Maniakowski M., www.ornitho.pl)

05.04 – 1, Topórek, gm. Siedlce (Goławski A.)

11.09 – 1, Garbatka Długa, gm. Garbatka-Letnisko (Mołęda M.)

31.10 – 1, Olszyc Szlachecki, gm. Domanice (Maniakowski M., www.ornitho.pl)

**Śnieguła** *Plectrophenax nivalis* (OW, PJ)

03.03 – 30, Łaguny, gm. Opinogóra Górna (Murawski M.)

16.03 – 22, Wierzchowizna, gm. Chorzele (Murawski M., Antczak K., Adamiak R.)

28.10 – 2, Rynia, gm. Radzymin (Kraska R., Górny T., www.ornitho.pl)

04.11 – 3, Rumoka, gm. Lipowiec Kościelny (Murawski M., Antczak K.)

– 1,1 ,1 Brzozowo-Maje, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)

**Ortolan** *Emberiza hortulana* (P, O)

25.04 – 1, Żabokliki-Kolonia, gm. Siedlce (Rzępała M., www.ornitho.pl)

29.04 – 2, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)

**Potrzos** *Emberiza schoeniclus* (XII-II)*Gatunek odnotowano w 32 miejscach w łącznej liczbie 152 os., od 1 do 55 os. w trakcie spotkania.*

**Obserwacje dużych stad****Łabędź niemy** *Cygnus olor*

12.03 – 231, Brochów (Olszewski A.)

31.05 – 312, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Malik P.)

21.07 – 220, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Łabędź czarnodzioby** *Cygnus columbianus*

12.11 – 85, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

**Łabędź krzykliwy** *Cygnus cygnus*

17.02 – 50, Michałowo, gm. Czarnia (Murawski M.)

**Bernikla białolica** *Branta leucopsis*

15.03 – 9, Łażniki, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

25.03 – 10, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M.)

23.12 – 10, Stężycza, woj. lubelskie (Piechota D., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))**Gęgawa** *Anser anser*

14.10 – 2 100, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Gęś zbozowa** *Anser fabalis*

24.03 – 4 500, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Gęś białoczelną** *Anser albifrons*

30.03 – 8 000, Kopaczyska, gm. Baranowo (Murawski M.)

**Uhla** *Melanitta fusca*

25.11 – 36, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Kozłowski D.)

**Gągoł** *Bucephala clangula*

04.02 – 2 478, Zegrze, gm. Serock (Rejmer M.)

**Bielaczek** *Mergellus albellus*

26.12 – 28, Łacha, gm. Serock (Kozłowski D.)

**Nurogęś** *Mergus merganser*

04.02 – 219, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Rejmer M.)

**Ohar** *Tadorna tadorna*

11.11 – 9, Wilków n. Wisłą, gm. Leoncin (Wałachowski T.)

**Głowienka** *Aythya ferina*

21.07 – 510, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Czernica** *Aythya fuligula*

27.03 – 800, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Kozłowski D.)

**Ogorzałka** *Aythya marila*

06.01 – 13, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Rejmer M.)

**Cyranka** *Spatula querquedula*

19.04 – 30, Długie, gm. Czarnia (Murawski M.)

20.04 – 30, Michałowo, gm. Czarnia (Murawski M.)

**Płaskonos** *Spatula clypeata*

11.04 – 120, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

20.04 – 120, Kamion, gm. Młodzieszyn (Matyjasiak Ł.)

**Krakwa** *Mareca strepera*

27.10 – 100, Siedlce (Goławski A.)

**Świstun** *Mareca penelope*

28.03 – 6 500, Kuliaków, gm. Dąbrówka (Kozłowski D.)

**Krzyżówka** *Anas platyrhynchos*

07.01 – 4 500, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

11.03 – 4 500, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Rożeniec** *Anas acuta*

31.03 – 275, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Cyraneczka** *Anas crecca*

30.03 – 500, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Bazant** *Phasianus colchicus*

13.01 – 11, Nowiny, gm. Kozienice (Mołęda M.)

**Kuropatwa** *Perdix perdix*

15.09 – 20, Grabowo Wielkie, gm. Krasne (Murawski M.)

**Perkozek** *Tachybaptus ruficollis*

07.10 – 40, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Perkoz dwuczuby** *Podiceps cristatus*

21.04 – 53, Raszyn (Rejmer M.)

**Zausznik** *Podiceps nigricollis*

15.04 – 35, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Kozłowski D., Malik P.)

**Siniak** *Columba oenas*

28.12 – 134, Zamość, gm. Sypniewo (Murawski M.)

**Grzywacz** *Columba palumbus*

04.10 – 4 000, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

**Sierpówka** *Streptopelia decaocto*

01.12 – 193, Żuków, gm. Grodzisk Mazowiecki (Gawrońscy D. i J.)

**Jerzyk** *Apus apus*

28.07 – 150, Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Łyska** *Fulica atra*

17.11 – 560, Białobrzegi, gm. Nieporęt (Rejmer M.)

**Żuraw** *Grus grus*

06.10 – 1 326 (noclegowisko), Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

23.09 – 1 000 (przelot), Nowy Raczyn, gm. Bodzanów (Matyjasiak Ł.)

**Siewnica** *Pluvialis squatarola*

02.11 – 10, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Siewka złota** *Pluvialis apricaria*

30.03 – 3 000, Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

05.04 – 3 000, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Sieweczka obrożna** *Charadrius hiaticula*11.08 – 12, Dęblin, woj. lubelskie (Piechota D., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))01.09 – 12, Skierdy, gm. Jabłonna (Gryz P., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))**Sieweczka rzeczna** *Charadrius dubius*

13.07 – 17, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

**Czajka** *Vanellus vanellus*

28.07 – 3 200, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)



**Kulik wielki** *Numenius arquata*

08.06 – 20, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

**Rycyk** *Limosa limosa*

30.03 – 18, Bąkowiec, gm. Garbatka-Letnisko (Łukaszewicz M.)

**Batalion** *Calidris pugnax*

28.04 – 1 800, Kopaczyska, gm. Baranowo (Murawski M.)

**Biegus mały** *Calidris temminckii*

12.05 – 8, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kielan Sz. i inni)

**Biegus zmienny** *Calidris alpina*

07.10 – 75, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Kszyk** *Gallinago gallinago*

07.10 – 350, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Bekasik** *Lymnocyptes minimus*

28.04 – 4, Wólka Magierowa, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Kielan Sz.)

**Brodziec piskliwy** *Actitis hypoleucos*

14.07 – 52, Skierdy, gm. Jabłonna (Kozłowski D.)

**Samotnik** *Tringa ochropus*

23.07 – 12, Walendów, gm. Nadarzyn (Matyjasiak Ł.)

**Brodziec śniady** *Tringa erythropus*

11.10 – 27, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K., Długosiewicz M., Piasecki M.)

**Kwokacz** *Tringa nebularia*

27.04 – 54, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Krwawodziób** *Tringa totanus*

07.06 – 20, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Łęczak** *Tringa glareola*

05.05 – 1 500, Długie, gm. Czarnia (Murawski M., Antczak K.)

**Śmieszka** *Chroicocephalus ridibundus*

23.03 – 3 000, Radom (Tęcza R.)

24.12 – 3 000, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

**Mewa mała** *Hydrocoloeus minutus*

25.04 – 180, Nieporęt (Kozłowski D.)

**Mewa siwa** *Larus canus*

24.12 – 800, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

**Mewa srebrzysta** *Larus argentatus*

09.12 – 2 000, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

**Mewa białogłowa** *Larus cachinnans*

24.11 – 1 200, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

**Mewa siodłata** *Larus marinus*

14.01 – 6, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

**Rybitwa rzeczna** *Sterna hirundo*

03.07 – 85, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

**Rybitwa białoczelną** *Sternula albifrons*

03.07 – 25, Podłęczce, gm. Góra Kalwaria (Matyjasiak Ł.)

**Rybitwa białowąsa** *Chlidonias hybrida*

29.07 – 70, Orońsko (Tęcza R.)

**Rybitwa czarna** *Chlidonias niger*

29.07 – 260, Nowy Troszyn, gm. Gąbin (Rejmer M.)

**Nur rdzawoszyi** *Gavia stellata*

25.11 – 6, Nieporęt (Kozłowski D.)

**Bocian biały** *Ciconia ciconia*

12.08 – 125 i 32 (przelot), Gostomia, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Sieczak K.)

**Czapla siwa** *Ardea cinerea*

07.11 – 110, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

**Czapla biała** *Ardea alba*

12.11 – 185, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

**Kormoran** *Phalacrocorax carbo*

20.10 – 1 500, Wilczkowice Górne, gm. Kozienice (Chmielewski S.)

**Błotniak stawowy** *Circus aeruginosus*

01.09 – 10, Czarnów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

**Błotniak łąkowy** *Circus pygargus*

01.09 – 12 (noclegowisko), Piechy, gm. Czernice-Borowe (Murawski M.)

**Błotniak zbożowy** *Circus cyaneus*

20.11 – 11 (noclegowisko), Ktery, gm. Krzyżanów, woj. łódzkie (Przybyliński T.,  
[www.sosknbul.ptaki.org.pl](http://www.sosknbul.ptaki.org.pl))

**Bielik** *Haliaeetus albicilla*

14.01 – 11, zb. Zegrzyński (Kozłowski D.)

**Myszolów** *Buteo buteo*

21.10 – 95 (przelot), Puszcza Kampinoska (Gawroński J.)

**Kawka** *Corvus monedula*

19.03 – 6 000 (noclegowisko), Radom (Tęcza R.)

**Gawron** *Corvus frugilegus*

13.01 – 2 500 Kozienice (Molęda M.)

22.12 – 2 500 Warszawa (Matyjasiak Ł.)

**Kruk** *Corvus corax*

30.04 – 150, Bursz, gm. Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Murawski M.,  
Antczak K.)

**Wrona siwa** *Corvus cornix*

02.12 – 260, Warszawa (Rejmer M.)

04.09 – 250, Ciszycza, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

**Sosnowka** *Periparus ater*

14.09 – 32, Ulów, gm. Klwów (Sieczak K.)

**Modraszka** *Cyanistes caeruleus*

21.01 – 60, Mogielnica (Chmielewski S.)

**Bogatka** *Parus major*

01.12 – 106, Góra Kalwaria (Matyjasiak Ł.)

**Remiz** *Remiz pendulinus*

11.04 – 20, Żłaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Lerka** *Lullula arborea*

28.09 – 25 (noclegowisko), Stasiopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

**Skowronek** *Alauda arvensis*

27.10 – 80, Małopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

**Wąsatka** *Panurus biarmicus*

02.11 – 25, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Dymówka** *Hirundo rustica*

09.08 – 5 000 (noclegowisko), Popielarze, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E.)

**Brzegówka** *Riparia riparia*

17.07 – 1 000 (noclegowisko), Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

**Jemiołuszka** *Bombycilla garrulus*

13.01 – 350, Holendry Kuźmińskie, gm. Kozienice (Mołęda M.)

**Szpak** *Sturnus vulgaris*

30.03 – 15 000 (noclegowisko), Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

01.05 – 10 000 (noclegowisko), Marianów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

15.10 – 10 000 (przelot), Walendów, gm. Nadarzyn (Matyjasiak Ł.)

**Droździk** *Turdus iliacus*

31.03 – 200, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

07.04 – 250, Zawady, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)

**Kwiczol** *Turdus pilaris*

07.01 – 1 500, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M. i inni)

**Świergotek drzewny** *Anthus trivialis*

11.04 – 50, Złaków Borowy, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Świergotek łąkowy** *Anthus pratensis*

30.09-04.10 – 80, Obory, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

**Pliszka żółta** *Motacilla flava*

05.09 – 85, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

**Pliszka siwa** *Motacilla alba*

26.09 – 193, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

**Zięba** *Fringilla coelebs*

23.09 – 200, Żuromin (Matyjasiak Ł.)

**Jer** *Fringilla montifringilla*

26.10 – 80, Czarnów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

**Grubodziób** *Coccothraustes coccothraustes*

22.12 – 60, Ciechanów (Murawski M.)

**Dzwoniec** *Chloris chloris*

29.12 – 1 000, Somianka (Twardowski M., Szczepankiewicz E.)

**Makolągwa** *Linaria cannabina*

29.12 – 500, Somianka (Twardowski M., Szczepankiewicz E.)

**Rzepołuch** *Linaria flavirostris*

24.11 – 210, Słomin, gm. Raszyn (Matyjasiak Ł.)

**Czczotka** *Acanthis flammea*

09.03 – 1500, Guzowatka, gm. Baranowo (Murawski M.)

**Krzyżodziób świerkowy** *Loxia curvirostra*

03.03 – 45, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

**Szczygieł** *Carduelis carduelis*

18.02 – 56, Błonie (Gawrońscy D. i J.)

**Czyż** *Spinus spinus*

28.12 – 1 000, Przysań, gm. Olszewo-Borki (Murawski M.)

**Śnieguła** *Plectrophenax nivalis*

16.12 – 48, Kurki, gm. Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Murawski M., Antczak K.)

**Potrzeszcz** *Emberiza calandra*

23.01 – 500, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

27.01 – 500, Małopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

**Trznadel** *Emberiza citrinella*

27.01 – 700, Małopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

**Potrzos** *Emberiza schoeniclus*

17.03 – 41, Oborczyńska, gm. Baranowo (Murawski M., Antczak K., Adamiak R.)

### Obserwacje gatunków rzadkich

#### **Łabędź krzykliwy** *Cygnus cygnus*

(tylko stanowiska lęgowe i prawdopodobnie lęgowe)

2 pary, rez. Stawinoga, pow. pułtuski (Matyjasiak Ł.)

1 para, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M., Antczak K.)

1 para, Jegiel, gm. Brańszczyk (Matyjasiak Ł. i inni)

1 para, Czarnów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

1 para, Siedlce (Goławski A.)

1 para, Czernie, gm. Goworowo (Dmoch A.)

1 os. w „trójkącie” z łabędziami niemymi, Łomża (Dmoch A.)

#### **Bernikla obrożna** *Branta bernicla*

31.03-03.04 – 1-2, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł., Malik P., Ślusarski K.)

#### **Bernikla rdzawoszyja** *Branta ruficollis*

07.01-15.01 – 1, Łaźniki, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

30.03 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

03.11 – 1, Wierzchowizna, gm. Chorzele (Murawski M.)

07.-08.11 – 1, zb. Domaniów (Synowiecki J., Tęcza R.)

#### **Bernikla kanadyjska** *Branta canadensis*

24.01-04.03 – 5, Smardzewice (poniżej zapory), gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Kielan Sz. i inni)

30.03-14.07 – 1, Raszyn (Rejmer M. i inni)

14.10-12.11 – 1, dolina Bzury (Matyjasiak Ł. i inni)

17.11-16.12 – 11, Smardzewice (poniżej zapory), gm. Tomaszów Maz., woj. łódzkie (Dukała J. i inni)

23.12 – 1, Wróble-Wargocin, gm. Maciejowice oraz Stężyca, woj. lubelskie (Piechota D., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

#### **Gęś krótkodzioba** *Anser brachyrhynchus*

04.03 – 1, jez. Okręt, woj. łódzkie (Kleszcz A., [www.sosknbul.ptaki.org.pl](http://www.sosknbul.ptaki.org.pl))

08.03 – 1, Prażmów, gm. Stężyca, woj. lubelskie (Piechota D., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

24.03 – 1, Kopaczyska, gm. Baranowo (Murawski M., Twardowski M., Miciałkiewicz R.)

– 1, Mokrane Stare, gm. Zalesie, woj. lubelskie (Mydlak J., Chwała A., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

11.04-22.04 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

#### **Lodówka** *Clangula hyemalis*

16.03 – 10, Świerże Górne, gm. Kozienice (Chmielewski S.)

20-24.11 – 1, Rynia, gm. Nieporęt (Mortka K., Szczepankiewicz E.)

**Markaczka** *Melanitta nigra*

20.01-04.02 – 1, zb. Żegrzyński (Rejmer M. i inni)

28.10-12.12 – 1-2, zb. Żegrzyński (Kozłowski D. i inni)

29.12 – 1, Żegrze, gm. Serock (Rejmer M.)

**Szlachar** *Mergus serrator*

03.01 – 1, Sarny, gm. Ułęż, woj. lubelskie (Popiołek B., www.lto.org.pl)

22.04 – 5, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

– 1, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

04.11 – 11, zb. Żegrzyński (Sidelnik M., www.ornitho.pl)

07.11 – 1, zb. Domaniów (Synowiecki J., www.ornitho.pl)

11.11 – 1, zb. Żegrzyński (Kozłowski D., Matyjasiak Ł.)

12.11 – 2, Dębe, gm. Serock (Rejmer M.)

20.11 – 1, zb. Żegrzyński (Szczepankiewicz E.)

**Gęsiówka egipska** *Alopochen aegyptiaca*

24.07-04.08 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

16.-19.12 – 1, Konstancin -Jeziorna (Kamilewicz-Wicik A. i inni)

**Ohar** *Tadorna tadorna*

(Poza doliną Wisły)

27.-28.04 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E., Mortka K.)

02.09 – 1, Glinojec (Ślusarski K., Długosiewicz M., Mortka K.)

29.11 – 1, Ryki, lubelskie (Piechota D., www.ornitho.pl)

04.12 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

**Hełmiatka** *Netta rufina*

27.05 – 1, Orońsko (Matyjasiak Ł.)

**Podgorzałka** *Aythya nyroca*

08.04 – 1, Wólka Ligęzowska, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Sieczak K.)

**Mandarynka** *Aix galericulata*

(Obserwacje tylko poza W-wą)

11.05 – 1, Zaręby, gm. Chorzele (Goławski A., Kasprzykowski Z.)

03.06 – 1, Pruszków (Rejmer M.)

12.08 – 1, Raszyn (Rejmer M.)

**Jarząbek** *Tetrastes bonasia*

21.02 – 1, Puszcza Kampinoska (Olszewski A.)

**Cietrzew** *Lyrurus tetrrix*

6-7 samców, Równina Kurpiowska (Dmoch A., Matyjasiak Ł. i inni)

**Ostrygojad** *Haematopus ostralegus* (Poza doliną Wisły)  
30.09-07.10 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Ślusarski K. i inni)

**Żwirowiec stepowy** *Glareola nordmanni*  
28.09 – 1, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Faber M., [www.komisjafaunistyczna.pl](http://www.komisjafaunistyczna.pl))

**Szablodziób** *Recurvirostra avosetta*  
27.04 – 2, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
11.05 – 2, Warszawa, (Dmoch A, Kalbarczyk M.)

**Szczudłak** *Himantopus himantopus*  
30.04 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Górny T., [www.clanga.com](http://www.clanga.com))  
12-13.05 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Kleszcz A. i inni, [www.clanga.com](http://www.clanga.com))

**Mornel** *Charadrius morinellus*  
02.09 – 2, Przywilcz, gm. Grudusk (Murawski M.)  
– 3, Podborze, gm. Ostrów Mazowiecka (Rowicki M., Rowicki D., Rowicki P., [www.clanga.com](http://www.clanga.com))  
09.09 – 1, Kozłowo, woj. warm.-mazurskie (Malik P., [www.clanga.com](http://www.clanga.com))  
26.08-16.09 – 23, Kozłowo, woj. warm.-mazurskie (Antczak K. i inni, [www.clanga.com](http://www.clanga.com))

**Sieweczka morska** *Charadrius alexandrinus*  
06.05 – 1, Nowy Dwór Mazowiecki (Chodkiewicz T. i inni)

**Czajka towarzyska** *Vanellus gregarius*  
17.-22.04 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Lazurek M. i inni)  
12.-26.08 – 1, Grabowo Wielkie, gm. Krasne (Murawski M., Antczak K.)

**Kulik mniejszy** *Numenius phaeopus*  
12.04 – 1, Chyleniec, gm. Nieborów, woj. łódzkie (Maniakowski M., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))  
13.04 – 6, Husinka, gm. Biała Podlaska, woj. lubelskie (Mydlak J., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))  
14.04 – 3, Stare Budy, gm. Brańszczyk (Rzępała M., Wyszyński R., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))  
– 1 os., Michałowice (Dmoch A., Domińczak M.)  
16.04 – 1, Doziny, gm. Szreńsk (Szczypiński P.)  
22.04 – 1, Dęblin, woj. lubelskie (Piechota D., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))  
27.04 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
28.04 – 1, Długie, gm. Czarnia (Murawski M.)  
28.05 – 1, Warszawa (Chylarecki P., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))  
12.08 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M., Antczak K.)



**Biegus arktyczny** *Calidris melanotos*

23.09 – 1, Drachalica, gm. Stężycza, woj. lubelskie (Piechota D., Traciłowska M., Ligęza S., www.ornitho.pl)

**Biegus rdzawy** *Calidris canutus*

11.08 – 1, Nowy Dwór Mazowiecki (Rycak M.)

10.09 – 2, Łomianki (Łukaszewicz M.)

**Biegus płaskodzioby** *Calidris falcinellus*

18.05 – 1, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Kielan Sz., Tabor J.)

**Piaskowiec** *Calidris alba*

05.08 – 1, Dęblin, woj. lubelskie (Piechota D., Traciłowska M., Ligęza S., www.ornitho.pl)

16.09 – 1, Drachalica, gm. Stężycza woj. lubelskie (Piechota D., www.ornitho.pl)

05.-06.10 – 1, Dębówka, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

10.10 – 2, Warszawa (Łukaszewicz M.)

**Dubelt** *Gallinago media*

05.-11.05 – 1 tok., 1 tok., pow. ostrołęcki (Antczak K., Murawski M., Hałaburda R.)

10.05 – 1, Lubocz, gm. Rzeczyca, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

28.07 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

21.09 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

**Brodzic pławny** *Tringa stagnatilis*

15.07 – 1, Dęblin, woj. lubelskie (Piechota D., Traciłowska M., Ligęza S., Słupek J., www.ornitho.pl)

04.08 – 1, Kępeczki, gm. Kozienice (Rejmer M.)

**Płatkonóg szyldzioby** *Phalaropus lobatus*

02.09 – 2, Glinojec (Ślusarski K., Długosiewicz M., Mortka K.)

**Wydrzyk ostrosterny** *Stercorarius parasiticus*

26.05 – 1, Bogurzynek, gm. Wiśniewo (Antczak K., Adamiak R., www.ornitho.pl)

**Mewa trójpalczasta** *Rissa tridactyla*

02.11 – 1, Chociw, gm. Czerniewice, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

25.11 – 1, rez. Wyspy Świdorskie (Sikora D., www.clanga.com)

**Mewa czarnogłowa** *Ichthyæetus melanocephalus* (Poza doliną Wisły i W-wą)

25.04 – 2, Obory, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

03.06 – 2, Stasiopole, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

21.08-05.09 – 1-2, Arciechów, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E., Kozłowski D.)

**Mewa delawarska** *Larus delawarensis*

10.03 – 1, Warszawa (Kopik J.)

**Mewa romańska** *Larus michahellis*

04.02 – 1, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

06.09 – 3, Warszawa (Matyjasiak Ł.)

13.10 – 1, Kock, woj. lubelskie (Matyjasiak Ł.)

**Rybitwa wielkodzioba** *Hydroprogne caspia*

03.04 – 2, Popowo Kościelne, gm. Somianka (Twardowski M.)

08.04 – 5, Koczukówka gm. Zalesie, woj. lubelskie (Mydlak J., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))– 2, Kijowiec, gm. Zalesie, woj. lubelskie (Mydlak J., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))01.07 – 1, Drachalica, gm. Stężycza, woj. lubelskie (Traciłowska M., Ligęza S., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

29.07 – 1, Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew (Rejmer M.)

11.08 – 1, Nowy Dwór Mazowiecki (Rycak M.)

25.08 – 1, Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

14.09 – 2, Cupel, gm. Serock (Stanny D., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))**Rybitwa popielata** *Sterna paradisaea*

30.04 – 1, Wilga (Olejnik P.)

**Rybitwa białowąsa** *Chlidonias hybrida*

(tylko lęgowe)

27.05 – 10 par, Orońsko (Matyjasiak Ł.)

**Lodowiec** *Gavia immer*

24.-28.03 – 1, Węgrów (Michałowski D.)

**Pelikan różowy** *Pelecanus onocrotalus*

06.04-01.05 – 1, Raszyn (Wąsiewicz M., Dziedzińska D. i inni)

01.05 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł. i inni)

**Ślepowron** *Nycticorax nycticorax*05.07 – 1, Dęblin, woj. lubelskie (Piechota D., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))21.07 – 1, Wilczkowice Górne, gm. Kozienice (Maniakowski M., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

24.07-07.08 – 5-7, Orońsko (Tęcza R.)

29.07-18.08 – 1, Ruda, gm. Dębe Wielkie (Gogołek T., Gałązka-Gogołek A., Chróścik W., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

02.-09.08 – 2-8, Popielarze, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E.)

18.10 – 1, Warszawa (Szymański M.)

**Czapla purpurowa** *Ardea purpurea*

- 15.-16.04 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Górny T., Musiał T., [www.clanga.com](http://www.clanga.com))  
01.05 – 1, Orońsko (Tęcza R.)  
29.07-07.08 – 1-2, Orońsko (Tęcza R.)  
22.08 – 1, Rudnik, gm. Łosice (Rzępała M., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))  
29.08-01.09 – 1, Ruda, gm. Dębe Wielkie (Karpińska O., Sikora D., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))

**Czapla nadobna** *Egretta garzetta*

- 11.-14.08 – 1-2, Warszawa (Łukasik D. i inni.)  
12.08 – 1, Skierdy, gm. Jabłonna (Gryz P., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))  
13.-15.08 – 1, Józefów (Kraska R., Pec G. i inni., [www.ornitho.pl](http://www.ornitho.pl))  
14.-18.08 – 1-3, Popielarze, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E.)  
21.08-05.09 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E.)  
27.-30.08 – 2, Mysiakowiec, gm. Poświętne, woj. łódzkie (Dzierżanowski T., Kielan Sz.)  
27.08-07.09 – 1-3, Płock (Kiljan B., [www.clanga.com](http://www.clanga.com))  
01.-02.09 – 1-2, Walewice, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Boulton G., Nowicki M., [www.sosknbul.ptaki.org.pl/](http://www.sosknbul.ptaki.org.pl/))

**Orzeł cesarski** *Aquila heliaca*

- 29.07 – 1, Pajewo Wielkie, gm. Gołymin-Ośrodek (Murawski M., Antczak K.)

**Błotniak stepowy** *Circus macrourus*

- 11.04 – 1, Karniewek, gm. Pokrzywnica (Jobda M., Szałański P.)  
07.05 – 2, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Rycak M.)  
15.09 – 1, Brodowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warm.-mazurskie (Antczak K., Adamiak R., [www.clanga.com](http://www.clanga.com))  
16.09 – 1, Wierzbowo, gm. Iłowo-Osada, woj. warm.-mazurskie (Wierzbicki M. i inni)

**Kania ruda** *Milvus milvus*

W okresie od 21 I do 4 XI odnotowano łącznie 16 os. w 15 miejscach.

**Kania czarna** *Milvus migrans*

W okresie od 12 IV do 18 V odnotowano łącznie 5 os. w 5 miejscach.

**Kurhannik** *Buteo rufinus*

- 31.05 – 1, Wierzchowizna, gm. Chorzele (Murawski M.)  
23.08 – 1, Czarnów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)  
30.08 – 1, Klimonty, gm. Mordy (Goławski A.)

**Uszatka błotna** *Asio flammeus*

22.03 – 1, Jaktorów (Gawrońscy D. i J.)

24.03 – 1, Działy Czarnowskie, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

28.04 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

21.07 – 1, Radom, (Słupek J., www.ornitho.pl)

1 para – dolina Bzury, woj. łódzkie (Sawicki G., Przybyliński T., www.komisja-faunistyczna.pl)

**Puszczyk uralski** *Strix uralensis*

31.05 – 1 (martwy), Sękocin Stary, gm. Raszyn (Malczyk P., Matyjasiak Ł., Mateuszczyk H.)

**Dzięcioł biało grzbiety** *Dendrocopos leucotos*

grudzień – 1, Jonne, gm. Lutocin (Gros O.)

**Żołą** *Merops apiaster*

30.04 – 2, Zagórze, gm. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

sezon – 7 par, Gostomia, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Matyjasiak Ł.)

sezon – 7 par, Rosocha, gm. Nowe Miasto n. Pilicą (Matyjasiak Ł.)

sezon – 2 pary, Lubania, gm. Sadkowice, woj. łódzkie (Boguszewski P., Matyjasiak Ł.)

31.07 – 11, Ulaski Gostomskie, gm. Mogielnica (Chmielewski S.)

sezon – 10 par, pow. rawski, woj. łódzkie (Boguszewski P.)

**Kobczyk** *Falco vespertinus*

W okresie od 3 V do 12 IX odnotowano łącznie 17 os. w 13 miejscach.

**Raróg** *Falco cherrug*

sezon – 1 samica z gniazdem, Płock (Peregrine Project Poland)

**Sokół wędrowny** *Falco peregrinus*

Odnotowano obserwacje pojedynczych osobników w cn. 34 miejscach regionu.

**Czarnowron** *Corvus corone*

22.11 – 1, Grójec (Chmielewski S.)

**Dzierlatka** *Galerida cristata*

20.01-29.12 – 8,1, Witulin, gm. Leśna Podlaska, woj. lubelskie (Mydlak J., www.ornitho.pl)

25.05 – 1, Radom (Tęcza R.)

16.12 – 2, Hrud, gm. Biała Podlaska, woj. lubelskie (Mydlak J., www.ornitho.pl)

**Zaroślówka** *Acrocephalus dumetorum*

07.06-16.07 – 1-2, Kurki, gm. Działdowo, woj. warm.-mazurskie (Szczypiński P.)

28.06 – 1, Krześlin, gm. Suchożebry (Goławski A.)

**Świstunka żółtawa** *Phylloscopus inornatus*

02.05 – 1, Duczymin, gm. Chorzele (Szczypiński P.)

27.09 – 1, Sowa Wola, gm. Czosnów (Mortka K.)

29.09 – 1, Stara Wieś, gm. Chorzele (Szczypiński P.)

**Wójcik** *Phylloscopus trochiloides*

17.05 – 1, Siedlce (Kryński K., www.ornitho.pl)

21.-22.05 – 1, Konewka, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Dzierżanowski T., Kielan Sz.)

30.05 – 1, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie (Kielan Sz.)

31.05 – 1, Mogielnica (Chmielewski S.)

06.06 – 1, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

11.-18.06 – 1, Mława (Pagórski P.)

16.06 – 1, Warszawa (Celej M., Da Silva A., www.ornitho.pl)

16.-30.06 – 1, Mińsk Mazowiecki (Chróścik W. i inni, www.clanga.com)

27.06 – 1, Warszawa (Głowacki P., www.clanga.com)

24.07 – 1, Mogielnica (Chmielewski S.)

**Raniuszek czarnobrewy** *Aegithalos caudatus europaeus*

10.01 – 1, Kuligów, gm. Dąbrówka (Szczepankiewicz E.)

20.01 – 2, Konstancin-Jeziorna (Matyjasiak Ł.)

10.03 – 1, Arciechów, gm. Radzymin (Szczepankiewicz E.)

28.03-14.04 – 1, Okuniew, gm. Halinów (Kobyłecki P.)

12.06 – 1, Zielonka (Kobyłecki P.)

**Kowalik skandynawski** *Sitta europaea europaea*

22.04 – 1, Jednaczewo, gm. Łomża (Dmoch A.)

**Drozd obrożny** *Turdus torquatus*

06.04 – 1, Raszyn (Matysiak M., lista dyskusyjna M-ŚTO)

– 1, dolina Bugu (Twardowski M., lista dyskusyjna M-ŚTO)

**Muchołówka białoszyja** *Ficedula albicollis*

12.05 – 1, Brzustów, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Kielan Sz. i inni)

13.05 – 1, Marki (Wałachowski T.)

20.05 – 1, Spała, gm. Inowłódz, woj. łódzkie (Dzierżanowski T.)

28.08-06.09 – 1, Mława (Szczypiński P.)

**Świergotek rdzawogardły** *Anthus cervinus*

13.05 – 1, Michałowice (Dmoch A., Domińczak M.)

W okresie od 23 VII do 12 X, gatunek odnotowano 8 razy w łącznej liczbie 9 os.

**Siwerniak** *Anthus spinoletta*

- 07.01-29.03 – 1-3, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J., Kielan Sz.)  
18.01 – 2, Glinnik, gm. Lubochnia, woj. łódzkie (Kielan Sz.)  
14.10-06.11 – 1-2, Brzozowo-Maje, gm. Dzierzgowo (Szczypiński P.)  
21.10-15.12 – 1-3, Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (Tabor J., Kielan Sz.)  
12.-18.11 – 2, Leszno (Kraska R., www.ornitho.pl)  
08.12 – 1, Borów, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
– 1, Wilczkowice Górne, gm. Kozienice (Maniakowski M., www.ornitho.pl)  
28.12 – 2, Kopaczyska, gm. Baranowo (Murawski M.)

**Świergotek szponiasty** *Anthus richardi*

- 07.10 – 1, Poścień-Wieś, gm. Chorzele (Murawski M.)

**Pliszka tundrowa** *Motacilla flava thunbergi*

- 27.04 – 1, Psary, gm. Bielawy, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Pliszka górska** *Motacilla cinerea*

W okresie od 14 I do 02 XII, gatunek odnotowano 19 razy w łącznej liczbie 23 os.

**Pliszka cytrynowa** *Motacilla citreola*

- 28.04 – 1, Gutocha, gm. Baranowo (Murawski M.)

**Czczotka tundrowa** *Acanthis hornemanni*

- 23.01 – 3, Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie (Mydlak J., Chwała A., www.komisjafaunistyczna.pl)  
27.01 – 2, Przasnysz (Murawski M.)  
08.02 – 1, Samice, gm. Skierniewice, woj. łódzkie (Boulton G., www.komisjafaunistyczna.pl)  
14.02-02.03 – 1, Warszawa (Mortka K., www.komisjafaunistyczna.pl)  
22.02 – 1, Warszawa (Gumułka P., www.komisjafaunistyczna.pl)  
– 1, Władysławów, gm. Huszlew (Mydlak J., www.komisjafaunistyczna.pl)  
02.03 – 2, Pęczki-Kozłowo, gm. Krasne (Murawski M.)  
11.11 – 1, Łaguny, gm. Opinogóra Górna (Murawski M.)  
16.11 – 1, Skuszew, gm. Wyszków (Twardowski M., www.komisjafaunistyczna.pl)

**Uciekinierzy z niewoli, pojawy nienaturalne oraz hybrydy****Aleksandretta obroźna** *Psittacula krameri*

- 30.03 – 1, Warszawa (Kobyłecki P.)

**Bernikla białolica x gęś sp.** *Branta leucopsis x Anser sp*

- 07.01 – 1, jez. Okręt, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)  
30.03 – 1, Kopaczyska, gm. Baranowo (Murawski M.)

**Gęgawa x bernikła sp.** *Anser anser x branta sp.*

07.01-01.05 – 1, Złaków Kościelny, gm. Zduny, woj. łódzkie (Matyjasiak Ł.)

**Podgorzałka x głowienka** *Aythya nyroca x Aythya ferina*

05.04 – 1, Orońsko (Tęcza R.)

**Pleszka x kopciuszek** *Phoenicurus phoenicurus x Phoenicurus ochruros*

17.06 – 1, Ciechanów (Murawski M.)

### Aneks

**Rybitwa czubata** *Thalasseus sandvicensis*

20.04.2017 – 2, Warszawa (Piasecki M.)

*Obserwacje zweryfikowali i zestawili: Łukasz Matyjasiak, Piotr Pagórski, Sławomir Chmielewski, Andrzej Dombrowski, Artur Goławski, Szymon Kielan*