

Marek Twardowski

**PLISZKA CYTRYNOWA *MOTACILLA CITREOLA*
W DOLINIE DOLNEGO BUGU**

24 V 2007 roku koło wsi Zakręcie (gm. Wyszków, pow. wyszkowski) obserwowałem parę pliszek cytrynowych *Motacilla citreola*. Tokujące ptaki przebywały na tarasie zalewowym Bugu, na skraju starorzecza z wysoką roślinnością szuwarową. Obok starorzecza rozciągały się wilgotne łąki z zakrzaczeniami, rzadko wypasane przez bydło. Nie obserwowałem odwiedzania brzegu rzeki przez ptaki, które głównie przebywały nad starorzeczem i na pobliskich łąkach. Miejsce gniazdowania znajdowało się w odległości ok. 100 m od koryta rzeki, a gniazdo znajdowało się w roślinności zielnej na wysokości około 30 cm nad gruntem stałym, blisko brzegu starorzecza. W gnieździe było pięć jaj, z których wykluło się tyle samo młodych. Podloty opuściły gniazdo 16 VI 2007. Na początku okresu karmienia z niewiadomych przyczyn zniknęła samica pliszki cytrynowej, a karmieniem lęgu zajęły się dwa samce – pliszki cytrynowej i pliszki żółtej *Motacilla flava*. Przed zniknięciem samicy nie obserwowałem trzech ptaków jednocześnie, koło gniazda przebywała tylko para pliszek cytrynowych.

Wykryte stanowisko lęgowe jest drugim w dolinie Bugu i zarazem drugim na Nizinie Mazowieckiej. W roku 1997, w odległości około 70 km w górę rzeki (Rytele-Rybaki, gm. Ceranów) parę lęgową wykrył Chylarecki (1999). W Polsce, gatunek ten regularnie gniazduje od roku 1994, a liczba par lęgowych sięga około 30 (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).

Literatura

- Chylarecki P. 1999. *Pliszka cytrynowa Motacilla citreola nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Mazowsza*. Kulon 4: 82-83.
- Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. *Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany*. PTPP „pro Natura”. Wrocław.

Adres autora:

ul. 11 Listopada 7/3, 07-200 Wyszków, e-mail: twardy78@onet.eu

**YELLOW-HEADED WAGTAIL *MOTACILLA CITREOLA*
IN THE VALLEY OF THE LOWER BUG RIVER**

Summary

In 2007, the second breeding site of the Yellow-headed Wagtail *Motacilla citreola* was discovered near the village of Zakręcie in the Bug valley (eastern Poland). The young fledged. The first site recorded in 1997 was also located in the Bug valley – at a distance of 70 km up the river.