

WIDOK

POLSKICH NAZWISK PTAKÓW,

W KILUWIERA UKŁADZIE ZWIERZĄT TEJ
GROMADY PRZEDSTAWIONY.



R Z Ę D I.

Ptaki drapieżne

(*Accipitres* Lin.)

A. Dienne (diurni).

SEPY (VULTUR Lin.)

SEPY WŁAŚCIWE (VULTUR Cuv.)

Sęp gryf (*Vultur gryphus* Lin.)

ISIORY (CATHARTES Cuv.)

Isior czerwonogłowy (*Vultur aura* Lin.)

ŚLEPUGŁY (GYPAETOS Storr)

Ślepugiel brodaty (*Vultur barbatus* Gm.)

SOKOŁY (FALCO Lin.)

SOKOŁY WŁAŚCIWE (FALCO Bechst.)

Sokoł dziwok (*Falco communis* Gm.)

Sokoł krzeczot (*Falco lunarius* Lin. *F. sacer*
Naum.) Rarog krzeczot M. P.

Sokoł kobiec (*Falco subbuteo* Lin.)

Sokoł drzemlik (*Falco aesalon* Lin.)

Sokoł pustulka (*Falco tinnunculus* Lin.)

RAROGI (HIEROFALCO Cuv.)

Rarog białozor (Falco candicans, F. islandus Gm.) Rarog polak M. P.

ORZY (AQUILA Cuv.)

Orzeł bielik (Falco fulvus Gm.)

Orzeł zyz (Falco chrysaëtos Lin.)

birkut ross.

Orzeł mogilnik (Falco imperialis Bechst.)

Orzeł orlik (Falco naevius Gm.)

OSTRZYŻE (HALIAETUS Sav.)

Ostrzyż łomignat (Falco ossifragus Gm.)

JASTRZĘBIE (ASTUR Bechst.)

Jastrząb pospolity (Falco palumbarius Lin.)

α. kurnik

β. gołębnik

KROGULCE (NISUS Cuv.)

Krogulec zwyczajny (Falco nisus Lin.)

β. rabiec

KANIE (MILVUS Bechst.)

Kania zwyczajna (Falco milvus Lin.)

Kania wielka M. P.

MYSZOŁOWY (BUTEO Bechst.)

Myszolów zwyczajny (Falco buteo Lin.)

KOBUZY (CIRCUS Bechst.)

Kobuz zwyczajny (Falco pygargus Lin.)

Kania mała M. P.

B. Nocne (nocturni.)

SOWY (STRIX Lin.)

SOWY WŁAŚCIWE (OTUS Cuv.)

..... (*Strix otus Lin.*)

Pubacz mniejszy M. P.

..... (*Strix ulula Gm.*)

Sowa leśna M. P.

KUCZE (STRIX Savigny.)

. (*Strix flammea* Lin.)

PUSZCZYKI (SYRNIUM Savigny.)

Puszczyk zwyczajny (*Strix aluco et stridula*
Lin.)

PUHACZE (BUBO Cuv.)

Puhacz wyk (*Strix bubo* Lin.)

PÓDŹKI (NOCTUA Savigny.)

. (*Strix acadica* Gm.)

Pódźka biała (*Strix nyctea* Lin.)

. (*Strix tengmalmi* Gm.)

Pódźka zwyczajna (*Strix passerina* Gm.)

SÓWKI (SCOPS Savigny.)

Sówka leśniczka (*Strix scops* Lin.)



R Z E D II.

Ptaki wróblowate

(*Les passereaux* Cuv.)

A. Szczerbodziobe (*dentirostres* Cuv.)

SROKOSY (LANIUS Lin.)

SROKOSY WŁAŚCIWE

Srokos dzierzba (*Lanius excubitor* Lin.)

Srokos zemszczyk (*Lanius minor* Gm.)

Srokos irgogol (*Lanius collurio* Lin.)

MUCHOŁOWKI (MUSCICAPA Lin.)

MUCHOŁOWKI WŁAŚCIWE (MUSCICAPA Cuv.)

JEDWABNICZKI (AMPELIS Lin.)

CZUBAKI (BOMBYCILLA Brisson.)

Czubak jemioluszka (Ampelis garrulus Lin.)

czubatka Rz.

DROZDY (TURDUS Lin.)

Drózd kos (Turdus merula Lin.)

Drózd paszkot (Turdus torquatus Lin.)

Drózd jemiolucha (Turdus viscivorus Lin.)

Drózd kwiczot (Turdus pilaris Lin.)

Drózd lepak (Turdus musicus Lin.)

paszkot, lepak triv.

Drózd marczok (Turdus iliacus Lin.)

PLUSZCZE (CINCLUS Bechst.)

KAWIROSY (GRACULA Cuv.)

Kawikos zawojec (Turdus roseus Lin.)

WYWIELGI (ORIOIUS Lin.)

Wywielga wilga (Oriolus galbula Lin.)

boguwola, zofija triv.

PLISZKI (MOTACILLA Lin.)

POKŁASKWY (SAXICOLA Bechst.)

Pokłaskwa kłaszcz (Motacilla rubicola Lin.)

Pokłaskwa zwyczajna (Motacilla rubetra Lin.)

*Pokłaskwa białorzytka (Motacilla oenanthe
Lin.)*

LUDARKI (SYLVIA Wolf et Mey.)

Ludarka rudzik (Motacilla rubecula Lin.)

raszka Troc. żłobianna Klein.

Ludarka błękitna (Motacilla suecica Lin.)

*Ludarka rutochwast (Motacilla phoenicurus
Lin.)*

Ludarka strzyżokos (Motacilla erithacus Gm.)

gwizdek cz.

POKRZYWKI (CURRUCIA Bechst.)

Pokrzywka słowik (Motacilla lusciniæ Lin.)

*Pokrzywka bekwerek (Motacilla philomela
Bechst.)*

Pokrzywka krzyżka (Sylvia turdoides Mey.)

*Pokrzywka trzcionek (Sylvia arundinacea
Lath.)*

Pokrzywka wierzbownicza (Motacilla salicaria Gm.)

Pokrzywka spionek (Sylvia cysticola Temm.)

Pokrzywka popek (Motacilla atricapilla Lin.)

Pokrzywka piegża (Motacilla orphea Tem.)

*Pokrzywka jagodniczek (Sylvia nisoria
Bechst.)?*

Pokrzywka pionka (Motacilla curruca Lin.)

Pokrzywka zwyczajna (Sylvia cinerea Lath.)

*Pokrzywka figojadka (Sylvia ficedula v. hor-
tensis Auct.)*

MYSIKRÓLIKI (REGULUS CUV.)

Mysikrólik zwyczajny (Motacilla regulus Lin)

*Mysikrólik cesarzuk (Regulus ignicapillus
Naum.)*

Mysikrólik piecuszek (Sylvia trochilus Lath.)

STRZYŻYKI (TROGLODYTES CUV.)

*Strzyżyk wotoczek (Motacilla troglodytes Lin.)
krzciuczek triv.*

TRZĘSIOGONKI (MOTACILLA CUV.)

Pliszka siwa (Motacilla alba Lin.)

PLISZKI WŁAŚCIWE (BUDYTES CUV.)

Pliszka żółta (Motacilla flava Lin.)

Pliszka wojka (Motacilla boarula Lin.)

PISZCZKI (ANTHUS BECHST.)

Piszczek ździeblik (Anthus arboreus Bechst.)

SKALIKURKI (PIPRA Lin. RUPICOLA Briss.)

Skalikurek kokosznik (Pipra rupicola Lin.)

B. Paszczowate (fissirostres Cuv.)

JASKÓŁKI (HIRUNDO Lin.)

JERZYKI (CYPSELUS Illig.)

Jerzyk zwyczajny (Hirundo apus Lin.)

Jaskółka jerzyk M P.

JASKÓŁKI WŁAŚCIWE (HIRUNDO Cuv.)

Jaskółka rzechółka (Hirundo urbica Lin.)

domaszka triv.

Jaskółka dymowka (Hirundo rustica Lin.)

Jaskółka grzebiółka (Hirundo riparia Lin.)

grzebielucha triv.

KOZODOJE (CAPRIMULGUS Lin.)

Kozodoj lelek (Caprimulgus europaeus Lin.)

C. Stożkodziobe (conirostres Cuv.)

DZIERLATKI (ALAUDA Lin.)

Dzierlatka skowronek (Alauda arvensis Lin.)

Dzierlatka śmieciuch (Alauda cristata Lin.)

Dzierlatka ledwuchna (Alauda arborea Lin.)

filuszka, wygońka, suliszka, triv.

Dzierlatka przeciotka (Alauda alpestris Lin.)

Dzierlatka suliszka (Alauda calandra Lin.)

SIKORY (PARUS Lin.)

Sikora większa (Parus maior Lin.)

Sikora mniejsza (Parus ater Lin.)

Sikora biała (Parus palustris Lin.)

Sikora bogatka (Parus coeruleus Lin.)

siniuk triv.

Sikora kozielek (Parus cristatus Lin.)

Sikora raniuszczyk (Parus caudatus Lin.)

REMIZY (LES REMIZ CUV.)

Remiz rzemieślnik (Parus pendulinus Lin.)

POŚWIERKI (EMBERIZA Lin.)

Poświerka trznadel (Emberiza citrinella Lin.)
styrnal triv.

Poświerka głuszek (Emberiza cia Lin.)

Poświerka cierlik (Emberiza cirrus Lin.)

Poświerka potrzos (Emberiza schoeniclus Lin.)
trzcinnik Klein.

Poświerka potrest (Emberiza miliaria Lin.)
świerczak M. P.

Poświerka ortolan (Emberiza hortulana Lin.)
ogrodniczek Rz.

Poświerka śnieguła (Emberiza nivalis Lin.)

WRÓBLE (FRINGILLA Lin.)

WRÓBLE WŁAŚCIWE (PYRGITA CUV.)

Wróbel domowy (Fringilla domestica Lin.)

Wróbel mazurek (Fringilla montana Lin.)

ZIĘBY (FRINGILLA CUV.)

Zięba zwyczajna (Fringilla coelebs Lin.)
β. ożarka.

Zięba jér (Fringilla montifringilla Lin.)

Zięba śnieżniczka (Fringilla nivalis Lin.)

KONOPNICZKI (CARDUELIS CUV.)

Konopniczek szczygieł (Fringilla carduelis Lin.)
kulczyk triv.

Konopniczek czeczotka (Fringilla linaria Lin.)
trawniczek Kl.

Konopniczek makolągwa (Fringilla cannabina Lin.) rzepełuch triv. rzepniczek.

Konopniczek rzepełuch (Fringilla flavirostris Bechst.)

CZYŻE (LES SERINS, LES TARINS CUV.)

Czyż pospolity (*Fringilla spinus* Lin.)

Czyż kuleczyk (*Fringilla serinus* Lin.)

Czyż kanarek (*Fringilla canaria* Lin.)

GRABOŁUSKI (COCCOTHTRAUSTES Cuv.)

Grabolusk zwyczajny (*Loxia coccothraustes* Lin.)

Grabolusk dzwonec (*Loxia chloris* Lin.)
dębonosek, Lind.

Grabolusk żegłotka (*Fringilla petronia* Lin.)

GILE (PYRRHULA Cuv.)

Gil zwyczajny (*Loxia pyrrhula* Lin.)

KRZYWONOSY (LOXIA Bris.)

Krzywonos zwyczajny (*Loxia curvirostra* Lin.)

DĘBONOSKI CORYTHUS Cuv.)

Dębonosek kłęsk (*Loxia enucleator* Lin.)

Dębonosek ziewonia (*Loxia erythrina* Pall.)

ŻÓLTACZKI Cnap. (XANTHORNIS Cuv.)

. (*Oriolus icterus* Lin.)

SZPAKI (STURNUS Lin.)

Szpak skorzec (*Sturnus vulgaris* Lin.)

KRUKI (CORVUS Lin.)

Kruk właściwy (*Corvus corax* Lin.)

Kruk gawron (*Corvus frugilegus* Lin.)

Kruk czarnowron (*Corvus corone* Lin.)

Kruk wrona (*Corvus cornix* Lin.)

Kruk kawka (*Corvus monedula* Lin.)

SKROKI (PICA Cuv.)

Sroka zwyczajna (*Corvus pica* Lin.)

SÓJKI (GARRULUS Cuv.)

Sójka zwyczajna (*Corvus glandarius* Lin.)

KOSTOGRYZY (CARYOCATACTES Cuv.)

Kostogryz orzechówka (*Corvus caryocatactes* Lin.)

KRASKI (CORACIAS Lin.)

KRASKI WŁAŚCIWE (LES ROLLIERS Cuv.)

Kraska zwyczajna (Coracias garrula Lin.)

KRASOWRONKI (COLARIS Cuv.)

LATAWCE Cnap. (PARADISAEA Lin.)

Latawiec ptak rajski (Paradisaea apoda Lin.)

D. szczupłodziobe (tenuirostres Cuv.)

BARGŁY (SITTA Lin.)

Bargiel zwyczajny (Sitta europaea Lin.)

kowalik, węgielnik, wągł triv.

KOWALIKI (CERTHIA Lin.)

Kowalik zaskórnik (Certhia familiaris Lin.)

PEŁZACZE (TICHODROMA Illig.)

KOLIBRY (TROCHILUS Lin.)

KOLIBRY WŁAŚCIWE (TROCHILUS Lacep.)

WĄGLIKI (ORTHORHYNCHUS Lacep.)

DUDKI (UPUPA Lin.)

KRACZKI (FREGILUS Cuv.)

DUDKI WŁAŚCIWE (UPUPA Cuv.)

Dudek zwyczajny (Upupa epops Lin.)

łubek, wudwudek triv.

STROJNATY (EPIMACHUS Cuv.)

E. zrosłosparne (syndactyles Cuv.)

ŻOŁNY [MEROPS Lin.]

Żołna zwyczajna (Merops apiaster Lin.)

ZIMORODKI [ALCEDO Lin.]

Zimorodek zwyczajny (Alcedo ispida Lin.)



R Z Ę D III.

P t a k i ł a ż ą c e.

(*Les grimpeurs* Cuv.)

DZIĘCIOŁY (PICUS Lin.)

Dzięciół czarny (*Picus martius* Lin.)

żółna czarna triv.

Dzięciół zielony (*Picus viridis* Lin.)

żółna zielona triv.

Dzięciół większy (*Picus maior* Lin.)

Dzięciół wielki M. P.

Dzięciół świerczyk (*Picus minor* Lin.)

WĄGŁOWIE [YUNX Lin.]

Wąglów krętogłów (*Yunx torquilla* Lin.)

KUKUŁKI [CUCULUS Lin.]

Kukulka gzęgżółka (*Cuculus canorus* Lin.)

kukawka triv.

ŻŁOBIANY (SCYTHROPS Lath)

PAPUGI (PSITTACUS Lin.)



R Z Ę D IV.

P t a k i g r z e b i ą c e.

(*Gallinae* Lin.)

PAWIE [PAVO Lin.]

Paw zwyczajny (*Pavo cristatus* Lin.)

INDYKI [MELEAGRIS Lin.]

Indyk pospolity (*Meleagris gallopavo* Lin.)

PERLICE (NUMIDA Lin.)

Perlica zwyczajna (Numida meleagris Lin.)

BAŻANTY (PHASIANUS Lin.)

KOGUTY (GALLUS CUV.)

Kogut pospolity (Phasianus gallus Lin.)

kur, piejak, piekut triv.

BAŻANTY WŁAŚCIWE CUV.

Bażant zwyczajny (Phasianus colchicus Lin.)

Bażant srebrny (Phasianus nycthemerus Lin.)

Bażant złoty (Phasianus pictus Lin.)

KOKORZYCE (TETRAO Lin.)

GLUSZCE (TETRAO LATH.)

Gluszec właściwy (Tetrao urogallus Lin.)

Gluszec cietrzew (Tetrao tetrix Lin.)

Gluszec jarząbek (Tetrao bonasia Lin.)

PARDWY (LES LAGOPÉDES CUV.)

Pardwa pirenejska (Tetrao lagopus Lin.)

Pardwa litewska (Tetrao saliceti Tem.)

KUROPATWY (LES PERDRIX CUV.)

Kuropatwa zwyczajna (Perdrix cinerea Lath.)

Kuropatwa kamionka (Perdrix rufa Lath.)

PRZEPIÓRKI (COTURNIX.)

Przepiórka zwyczajna (Tetrao coturnix Lin.)

przepierzyc M. P.

* * *

GOŁĘBIE (COLUMBA Lin.)

Gołąb grzywacz (Columba palumbus Lin.)

Gołąb siniak (Columba oenas Lin.)

huźdacz, kuzdubek triv.

Gołąb zwyczajny (Columba livia Briss.)

Gołąb turkawka (Columba turtur Lin.)

kwilot triv.

Gołąb synogarlica (Columba risoria Lin.)



R Z E D V.

P t a k i s z c z u d l a t e.

(Les échassiers Cuv.)

A. krótkoskrzydłe (brevipennes Cuv.)

STRUSIE (STRUTHIO Lin.)

KAZUARY (CASUARIUS Briss.)

B. wcisłodziobe (pressirostres Cuv.)

DROPIE (OTIS Lin.)

Drop' wąsacz (Otis tarda Lin.)

Drop' kamionek (Otis tetrax Lin.)

SIEWKI (CHARADRIUS Lin.)

KULONY (OEDICNEMUS Tem.)

Kulon zwyczajny (Charadrius oedicnemus Lin.)

SIEWKI WŁAŚCIWE (CHARADRIUS Cuv.)

Siewka zwyczajna (Charadrius pluvialis Lin.)

Siewka piszczyk (Charadrius hiaticula Lin.)

CZAJKI (VANELLUS Cuv.)

Czajka pospolita (Tringa vanellus Lin.)

C. nożodziobe (cultrirostres Cuv.)

ŻORAWIE (GRUS Cuv.)

Żoraw zwyczajny (Ardea grus Lin.)

CZAPLE (ARDEA Cuv.)

Czapla zwyczajna (Ardea maior et cinerea Lin.)

Czapla bąk (Ardea stellaris Lin.)

Czapla trzcinnik (Ardea minuta Lin.)

Czapla ślepowron (Ardea nycticorax Lin.)

BOCIANY (CICONIA Cuv.)

Bocian zwyczajny (Ardea ciconia Lin.)

Bocian bag (Ardea nigra Lin.)

hajstra triv.

GEŚICE (PLATALEA Lin)

Geśica płaskonos (Platalea leucorodia Lin.)

D. długodziobe (longirostres Cuv.)

BEKASY (SCOLOPAX Cuv. Lin.)

IBISY (IBIS Cuv.)

KULIGI (NUMENIUS Cuv.)

Kulig wielki (Scolopax arcuata Lin.)

Kulig mały (Scolopax phaeopus Lin.)

BEKASY WŁAŚCIWE (SCOLOPAX Cuv.)

Bekas słąka (Scolopax rusticola Lin.)

Bekas kszyk (Scolopax gallinago Lin.)

Bekas dubelt (Scolopax maior Lin.)

Bekas fclauz (Scolopax gallinula Lin.)

GIRZYCE (LIMOSA Bechst.)

SŁUKI (CALIDRIS Cuv.)

SAMOTNIKI (ARENARIA Bechst.)

BOJOWNIKI (MACHETES Cuv.)

Bojownik batalion (Tringa pugnax Lin.)

GAŁAZOWROTKI (STREPSILAS Illig.)

TRUCHTANY (TOTANUS Cuv.)

Truchtan świos (Tringa hypoleucus Lin.)

E. palczyste (macroductyles Cuv.)

CHROŚCIELE (RALLUS Lin.)

CHROŚCIELE (RALLUS Bechst.)

Chróściel wodny (Rallus aquaticus Lin.)

DERKACZE (CREX Bechst.)

Chróściel derkacz (Rallus crex Lin.)

kicczak triv.

ŁYSKI (FULICA Lin.)

KOKOSZKI (GALLINULA Briss.)

Kokoszka wodna (Fulica chloropus)

ŁYSKI WŁAŚCIWE (FULICA Briss.)

Łyska zwyczajna (Fulica atra Lin.)

łysica M. P. łysun triv.

* * *

RZECZANKI Turn. (*) [GLAREOLA Gm]

CZERWONAKI Cnap. (PHOENICOPTERUS Lin]



R Z E D VI.

Ptaki wodne.

(Les palmipèdes Cuv.)

A. krótkoskrzydłe (brachyptères Cuv.)

NURKI (COLYMBUS Lin.)

ŚLESZENIE (PODICEPS Lath.)

NURY WŁAŚCIWE (COLYMBUS Lath.)

B. długoskrzydłe (longipennes Cuv.)

MEWY (LARUS Lin.)

MEWY WŁAŚCIWE (LES GOELANDS Cuv.)

KACZŁONY (LES MAUVES Cuv.)

(*) Turner ten słowiański wyraz pisze Redschanca.

POŚCIGI (LESTRIS Illig.)

RYBITWY [STERNA Lin.]

C. rudlowate (totipalmes Cuv.)

PELIRANY [PELECANUS Lin.]

PELIKANY WŁAŚCIWE (ONOCROTALUS Briss.)

Pelikan baba (*Pelecanus onocrotalus* Lin.)

D. karbodziobe (lamellirostres Cuv.)

KACZKI [ANAS Lin.]

LABĘDZIE (CYGNUS Mey.)

Labędź głuchy (*Cygnus gibbus* Bechst.)

Labędź krzykacz (*Cygnus musicus* Bechst.)

GĘSI (ANSER Briss.)

Gęś gęgawa (*Anas anser* Lin.)

Gęś litewka (*Anser segetum* Mey.)

MARKACZKI (LES MACREUSES Cuv.)

Markaczka uchła (*Anas nigra* Lin.)

Markaczka głowienka (*Anas fusca* Lin.)

GOGOŁY (LES GARROTS Cuv.)

Gogol właściwy (*Anas clangula* Lin.)

GRĄŻYCE (LES MILLOUINS Cuv.)

Grążyca rdzawogłowa (*Anas ferina* Lin.)

Grążyca ogorzalka (*Anas leucophthalmos*

Bechst.) podgorzalka triv.

Grążyca czernica (*Anas fuligula* Lin.)

PLYTYNOSY (LES SOUCHETS Cuv.)

Plytynos korsuń (*Anas clypeata* Lin.)

KACZKI WŁAŚCIWE (LES TADORNES Cuv.)

Kaczka ohar (*Anas tadorna* Lin.)

Kaczka piżmowa (*Anas moschata* Lin.)

Kaczka rożeniec (*Anas acuta* Lin.)

Kaczka nieroznakwa (*Anas boschas* Lin.)

Kaczka krakwa (*Anas strepera* Lin.)

chrochawa Klein.

Kaczka świstula (*Anas penelope* Lin.)

świstun. świstunka triv.

Kaczka cyranka (*Anas querquedula* Lin.)

Kaczka cyraneczka (*Anas crecca* Lin.)

SZLACHARZE [MERGUS Lin.]

